

DU BIST ROCKTASTISCH

LD Systems Mon 81A G2

Artikelnummer: 22LD289

279,00€





Musikhaus Müller Inh. Hermann Konrath e.K.

> Steinbockstr. 13 54550 Daun

06592 - 96 91 0 ontakt@musikhaus-mueller.de

Aktiver 2-Wege Co-axial Bühnenmonitor

Beschreibung

• Typ: aktiv

• Größe Tieftöner: 8"

• Größe Tieftöner: 203 mm

• Typ Tieftöner: Koaxial Lautsprecher

• Magnet Tieftöner: Ferrit

• Marke Tieftöner: Custom made

• Schwingspule Tieftöner: 2

• Schwingspule Tieftöner: 50,8 mm

• Größe HF Treiber: 1"

• Größe HF Treiber: 25,4 mm

• Magnet HF Treiber: Ferrit

• Marke HF Treiber: Custom made

• Schwingspule HF Treiber: 1"

• Schwingspule HF Treiber: 25,4 mm

Verstärker: Class A / B

• Abstrahlwinkel (H x V): 75? x 75?

• Leistung (RMS): 80 W

• Leistung (Peak): 320 W

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODED 1 BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USHD-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU









DU BIST ROCKTASTISCH

Frequenzgang: 90 Hz - 20 kHzÜbernahmefrequenz: 2400 Hz

• SPL (1 W/1 m): 97 dB

• Max. SPL (continuous): 111 dB

• Max. SPL (Peak): 116 dB

Schutzschaltungen: Limiter, KurzschlussBedienelemente: Volume, On / Off

Anzeigeelemente: Power, Limit

• Anzahl Line-Eingänge: 1

• Line-Eingangsanschlüsse: XLR/ 6,3 mm Klinke (Combo)

• Anzahl Line-Ausgänge: 1

• Line-Ausgangsanschlüsse: XLR

• Stromversorgung: Transformator

Betriebsspannung: 230 V AC / 50-60 Hz
Gehäusematerial: 15 mm Sperrholz

• Gehäusebauart: Bass Reflex

Monitorwinkel: 35?Breite: 320 mmTiefe: 250 mmHöhe: 361 mm

• Features: Ergonomische Griffschalen

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODED 1 BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USHD-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU





