



# DU BIST ROCKTASTISCH

## ADJ Focus Profile

Artikelnummer: 29ad1694

5.099,00 €



**Musikhaus Müller**  
Inh. Hermann Konrath e.K.

Steinbockstr. 13  
54550 Daun

06592 - 96 91 0  
kontakt@musikhaus-mueller.de

Spot Moving-Head

## Beschreibung

Der ADJ Focus Profile ist ein funktionsreicher Moving Head Profilscheinwerfer mit Framing Shutter. Er verfügt über eine starke 400W LED-Engine, 4 rotierende Framing Shutter, volle CMY-Farbmischung und zwei Prismeneffekte.

Der Focus Profile ist der bisher hellste und funktionsreichste Scheinwerfer der Focus-Serie. Er ist ein professioneller, automatisierter Profilscheinwerfer, der für Theater-, Konzert- und Veranstaltungsproduktionen entwickelt wurde. Der Scheinwerfer verfügt über eine leistungsstarke 400W LED-Engine mit einer nativen Farbtemperatur von 6.700K und einem CRI von über 70, gepaart mit einer umfassenden Sammlung von Strahlformungswerkzeugen. Dazu gehören vier unabhängig voneinander steuerbare, rotierende, voll verdunkelnde Blendenlamellen, mit denen sich die Lichtleistung präzise gestalten lässt. Das Gerät bietet eine vollständige CMY-Farbmischung mit variabler CTO-Farbtemperatursteuerung (2700K bis 6700K) und ein zusätzliches Farbrad mit sechs dichroitischen Filtern, die aus vier Grundfarben sowie CTB- und CRI-Filtern bestehen. Zwei separate Gobo-Räder verfügen über 7 austauschbare, indexiert drehbare GOBos bzw. 8 statische GOBos, während zwei bidirektional drehbare Prismen (3-Facetten- und 6-Facetten-Prismen) die Erzeugung einer Vielzahl von Lufteffekten ermöglichen. Motorisierte Fokussierung, Blende und Zoom (7 - 45 Grad) sowie ein austauschbarer (mittlerer) Frostfilter und ein Animationsrad vervollständigen die Palette der Funktionen dieser leistungsstarken und vielseitigen Leuchte.

Spezifikationen:

Quelle

- 400W LED-Motor
- 20.000 Stunden durchschnittliche LED-Lebensdauer
- Variable Bildwiederholfrequenz: 900Hz-1500Hz,2500Hz,4000Hz,5000Hz,6000Hz,10KHz,15KHz,20KHz,25KHz

**Volksbank RheinAhrEifel**

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

**Kreissparkasse Vulkaneifel**

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU



# DU BIST ROCKTASTISCH

- 20.990 Lumen insgesamt, 6.700 K
- 70CRI ohne CRI-Filter
- 88 CRI mit CRI-Filter
- 44.330 LUX / 4.118 FC @16,4' (5m) (7,32° Strahl)
- 1.767 LUX / 164 FC @16,4' (5m) (45° Abstrahlwinkel)

## Optik:

- Abstrahlwinkel: 7~45°
- Drehbare 3- und 6-Facetten-Prismen
- Auswechselbarer mittlerer Frostfilter (schwerer Frostfilter im Lieferumfang enthalten)
- Motorisierter Fokus
- Motorisierte Blende
- Elektronisches Dimmen & Stroboskop (1-20Hz)

## Steuerung:

- Schwenken 540/630°, Neigen 270°
- 3 DMX-Kanal-Modi (36 / 40 / 51)
- RDM (Ferngesteuerte Geräteverwaltung)
- Batterie im Gerät, die den Zugriff auf das Gerätemenü ohne Stromanschluss ermöglicht
- 6-Tasten-Touch-Bedienfeld
- Vollfarbiges 180° umkehrbares LCD-Menü-Display
- 8 / 16 Bit Auflösung Einstellbare Bewegung

## Farbe:

- Volle CMY-Farbmischung
- Variable CTO
- Farbrad mit 6 dichroitischen Farben

## Gobos:

- 2 Goboräder
- Goborad 1: 7 austauschbare, rotierende und indexierende Gobos
- Goborad 2: 8 statisch geprägte Gobos

## Effekte:

- 4 voll verdunkelbare Framing Shutter mit Rotationssystem (-60° ~ +60°) und 2 Motoren pro Flügel
- Animationsrad

### Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

### Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU



# DU BIST ROCKTASTISCH

## Aufbau:

- Gehäuse: Hochschlagfester, flammhemmender Thermoplast
- Farbe: Schwarz
- Schutzart: IP20
- Pan/Tilt Sperren

## Elektrisch / Thermisch

- AC 100-240V - 50/60Hz
- Maximale Leistungsaufnahme: 560W
- Maximale Umgebungstemperatur: -25°C bis 45°C
- Maximale Gehäusetemperatur: 58°C

## Anschlüsse:

- 3 & 5 pin XLR DMX Eingang/Ausgang
- RJ45 Ethernet Eingang/Ausgang (Art-NET + sACN)
- IP65 Verriegelung Stromeingang/-ausgang
- USB-Anschluss für Firmware-Updates

## Abmessungen und Gewicht:

- Länge: 651 mm
- Breite: 400mm
- Vertikale Höhe: 260 mm
- Gewicht: 27,75kg

## Geräuschpegel:

- DB Bewertung @ 1m: 36,7 dB(A)

### Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | UStID-Nr.: DE282669648

### Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU