ADJ Focus Spot 6Z

Artikelnummer: **29ad1690**

2.349,00 €

Musikhaus Müller
Inh. Hermann Konrath e. K.

Steinbockstr. 13
54550 Daun

06592 - 96 91 0
ontakt@musikhaus-mueller.de

Spot Moving-Head

Beschreibung

Der Focus Spot 6Z wird von einer brillanten 300-Watt-LED-Engine mit kühlem Weiß angetrieben, die lebendige, satte Farben erzeugt, und ist mit motorisiertem Fokus, Zoom (9~28 Grad), Iris und zwei Prismen ausgestattet. Er ist für temporäre Live-Events und Festinstallationen in Nachtclubs, Bühnen oder Kirchen konzipiert. Er ist professionell ausgestattet mit zwei GOBO-Rädern (7 GOBOs pro Rad), zwei COLOR-Rädern mit jeweils 7 leuchtenden Farben plus Weiß und 2 drehbaren/indexierbaren Prismen (ein lineares und ein kreisförmiges 6-Facetten-Prisma). Außerdem verfügt er über zwei Frost-Effekte (starker Frost und leichter Frost).

Der Focus Spot 6Z verfügt über verriegelbare Stromeingänge und -ausgänge zur Verkettung der Stromversorgung sowie über verriegelbare 3-polige und 5-polige DMX-Eingänge und -ausgänge zur Übertragung eines DMX-Signals von einem Gerät zum nächsten. Außerdem verfügt er über RJ45 In/Out-Anschlüsse für die Steuerung mit ArtNet und KlingNet, einen integrierten USB-Firmware-Update-Port und erweiterte Steuerungsoptionen wie: 16-Bit-Feinschwenken und -neigen, mehrere DMX-Steuerungsmodi und 6 verschiedene Dimmoptionen. Der Focus Spot 6Z bietet eine robuste Lichtleistung bei geringem Gewicht und kompakten Abmessungen.

Quelle:

- Quelle: Cool White LED Engine
- Einzelne LED-Wattleistung: 300W
- Lichtstärke: 11.000
- Durchschnittliche Lebensdauer: ca. 50.000 Std.

Optik:

- Motorisierter Zoom: 9 ~ 28-Grad
- Motorisierter Fokus
- Rotierendes 6-Facetten-Linear- und rotierendes 6-Facetten-Kreisprisma mit Überlagerung
- Linearer starker Frost für Wash-Effekt & leichter Frost, der leicht verschwommene Kanten für GOBO und Prisma erzeugt
- Motorisierte Blende

Steuerung:

- 3 Betriebsmodi: DMX, ArtNet oder KlingNet Steuerung
- 3 DMX-Kanal-Modi: 21, 25 und 29 Kanäle
- RDM-kompatibel (Fernverwaltung von Geräten)
- 16bit Dimmen 0-100%
- 6 Dimm-Modi: Standard, Bühne, TV, Architektonisch, Theater, Bühne 2
- Einstellbare Dimmkurven: Linear, Quadratisch, Inv. Quadratisch, S-Kurve
- Einstellbare LED-Refresh-Rate von 900Hz bis 25kHz für flimmerfreien Betrieb
- Verschiedene Strobe-Effekte
- 6-Tasten-Farbdisplay
- Batterie im Inneren des Geräts, die den Zugriff auf das Menü ohne Stromanschluss ermöglicht
- 16bit Schwenken: 540 und 630 Grad
- 16 Bit Neigung: 270 Grad
- 3 Lüftereinstellungen: Auto, Hoch und Geräuscharm

Farben:

- 2 separate Farbräder mit jeweils 7 dichroitischen Farben + Weiß (einschließlich CTO, CTB und UV-Filter)

Gobos:

- Goborad 1 mit 7 Aluminium GOBOs + offen
- Goborad 2 mit 7 Aluminium GOBOs + offen
- Alle Gobos abnehmbar, drehbar und indexierbar
- Metall GOBO Größe: 23mm (außen), 19mm (sichtbar), 0.5mm (Dicke)
- Glas-GOBO Größe: 23mm (außen), 19mm (sichtbar), 1,6mm (Dicke)
- Gobo-Shake-Effekt

Aufbau:

- Robuste Metallkonstruktion mit Kunststoffabdeckungen

- Omega-Halterungen mit Schnellverschlüssen

Elektrisch:

- Multispannung: 100-240V 50/60Hz
- Leistungsaufnahme: 380W

Anschlüsse:

- Verriegelbarer 3- & 5-poliger DMX-Eingang/Ausgang
- IP65 verriegelbarer Stromeingang/-ausgang
- Verriegelbarer RJ45 Eingang/Ausgang für ArtNet und KlingNet Betrieb
- USB-Firmware-Update-Anschluss

Abmessungen und Gewicht:

- Abmessungen: 320 x 234 x 560mm
- Gewicht: 19,4 kg.