ADJ Vizi CMY 300

Artikelnummer: **29ad1693**

3.599,00 €

Musikhaus Müller
Inh. Hermann Konrath e. K.

Steinbockstr. 13
54550 Daun

06592 - 96 91 0
ontakt@musikhaus-mueller.de

Spot Moving-Head

Beschreibung

Der Vizi CMY 300 ist ein Hybrid Moving Head der nächsten Generation. Er verwendet eine speziell entwickelte 300W LED Engine, die für die meisten großen Veranstaltungsorte und Eventproduktionen eine enorme Leistung bietet. Durch seine Hybrid Funktion kann er als Beam-, Spot- und Wash Moving Head eingesetzt werden. Auf diese Weise kann der Lichtdesigner mit einem Gerät gleich mehrere Aufgaben übernehmen. Darüber hinaus bietet der Vizi CMY 300 mit seinem CMY Farbmischsystem kräftige Farben um einzigartige Lichtshows zu gestalten. Das Gerät verfügt über einen eingebauten WiFly EXR DMX Empfänger, der DMX Signale aus bis zu 700 Meter (Sichtlinie) empfangen kann.

Der Vizi CMY 300 bietet einen einen motorischen Zoom, motorischen Fokus, zwei rotierbare Prismen (6 und 3 Facetten), zwei Goboräder mit Morphing Funktion, einem zusätzlichem Farbrad sowie einem Frostfilter.

Das Gerät besitzt 3- und 5-polige DMX-Ein- und Ausgänge, sowie ein farbiges 4-Tasten LCD-Display.
Durch den modularen Aufbau ist die Wartung, sowie der Gobotausch so einfach wie nie zuvor.

Der Vizi CMY300 wurde auf der LDI 2017 mit dem "Gold Star Product Award" des PLSN Magazine als „Best New Club Light“ ausgezeichnet!

Quelle:

- Kaltweiße LED
- Individuelle LED Leistung: 300W
- Durchschnittliche Lebensdauer: 50000 Stunden
- Farbtemperatur: 7800K
- CRI: 74

Optik

- Abstrahlwinkel: 8° - 46°
- 16bit Motorzoom
- 16bit Motorfokus
- Prisma Effekt 1: rotierendes 6-Facetten Linear Prisma
- Prisma Effekt 2: rotierendes 3-Facetten Zirkular Prisma
- 16bit Prisma indexierbar
- linearer Frost-Filter
- 16bit Motoriris

Steuerung

- Betriebsmodus: DMX
- 3 DMX Kanal Modi: 24, 26 oder 38 Kanäle
- RDM Kompatibel (Remote Device management)
- 16bit Dimmer
- 5 Dimmerkurven
- verschiedene Strobeeffekte
- 16bit Pan: 540°
- 16bit Tilt: 270°
- 4-Tasten LCD Farbdisplay
- Eingebauter WiFly EXR Wireless DMX Empfänger

Farben

- 16bit CMY Farbmischung
- 30 CMY Fabmakros
- 1 zusätzliches Farbrad mit 6 Farben + CTB + CTO + UV + weiß
- Farbrad indexbar

Gobos

- Goborad 1 mit 8 statischen Gobos + 1 Stahlreduzierer + offen
- Goborad 2 mit 7 rotierbaren/austaschbaren Gobos + offen
- 16bit Gobo Indexierung

Konstruktion

- PVC Kunststoffgehäuse
- inklusive Omega Brackets

Elektrisch

- Automatisches Schaltnetzteil: 100-240V 50/60Hz
- Leistungsaufnahme: 410W

Verbindungen:

- 3- und 5-polige Locking DMX Ein- und Ausgänge
- Locking Power In/Out

Abmessungen & Gewicht:

- Abmessungen: 378,6 x 410,9 x 618,8mm
- Gewicht: 23 kg