MUSIKHAUS
MÜLLER

Artikelnummer: 22EV286
Wireless System



EV RE3-BPHW-8M

709 €

inkl. MwSt., inkl. Versand

Spare **3 %** bei Vorkasse. Zahle **687,73 €**.

30 Tage Rückgaberecht.

Beschreibung

- Drahtlossystem mit Taschensender und Kopfbügelmikrofon
- Frequenzbereich: 823 - 832 und 863 - 865 MHz
- bestehend aus RE3-RX Diversity-Empfänger, RE3-BPT Taschensender und RE3-ACC-HW3 Headset (vorpolarisierter Kondensator, Superniere, TA4F-Stecker)

RE3-RX Diversity-Empfänger:

- Sync-Funktion
- 11 MHz Schaltbandbreite
- automatischer Suchlauf nach freien Frequenzen
- abnehmbare Antennen mit BNC-Anschluss (mit 12 V DC Speisung)
- Ausgänge: XLR (symmetrisch) und 6,3 mm Klinke (unsymmetrisch)
- LC-Display
- Frequenzbereich: 63 Hz - 16 kHz ±2 dB
- Spannungsversorgung: 12 - 15 V DC (Plus innen)
- rackeinbaufähig (9,5" / 1 HE)
- Einbautiefe: 175 mm (bis Ende Antennenstecker)
- Gewicht: 1,23 kg
- Farbe: Schwarz

MUSIKHAUS
MÜLLER

RE3-BPT Taschensender:

- robustes Metallgehäuse
- automatischer Suchlauf nach freien Frequenzen
- Betrieb mit 2 AA-Batterien oder wiederaufladbaren NiMH-Zellen
- LC-Display
- magnetischer Verschluss für das Batteriefach
- Eingang auf TA4M
- Empfindlichkeit einstellbar
- schaltbare Eingangspegeldämpfung
- Auto-Off-Funktion
- Tastensperre
- Nettogewicht: 174 g
- Farbe: Schwarz

RE3-ACC-HW3 Kopfbügelmikrofon:

- Empfindlichkeit: 0,5 mV/Pascal (-47 dBV/Pa)
- Kabellänge: 115 cm (Kabel abnehmbar / austauschbar)
- Schwanenhalslänge: 148 mm
- Nettogewicht: 38,4 g
- Kapseltyp: vorpolarisierter Kondensator
- Frequenzbereich: 30 Hz - 18 kHz
- Farbe: nichtreflektierendes Schwarz
- inkl. Schaumstoff-Poppschutz

Eigenschaften

Drahtlosanlagen	
Übertragungstechnik	Analog
Frequenzbereich	823 - 832 / 863 - 865 MHz
Diversity	True Diversity
Ausgang	XLR/Klinke
Mikrofonkapsel	Kondensator
Mikrofoncharakteristik	Superniere
Hersteller	EV
Verkaufseinheit	1 Stück

MUSIKHAUS
MÜLLER

Galerie



