



**DU BIST  
ROCKTASTISCH**

Artikelnummer: 25EU485

Verfügbar ab dem 13.04.2026\*

Momentan nicht testbereit.



**eurolite®**

**Eurolite DMX LED  
Color Chief  
Controller**

**165 €**

inkl. MwSt., inkl. Versand

Spare 3% bei Vorkasse. Zahle 160,05 €.

30 Tage Rückgaberecht.



## Beschreibung

### DMX-Lichtpult mit innovativer Steuerung für LED-Scheinwerfer

- Einfache Steuerung von LED-Scheinwerfern mit bis zu 6 Farben, Kompaktlichtleisten sowie einfachen Lichteffekten
- Für 8 Geräte oder Gerätgruppen, mit jeweils bis zu 4 Segmenten
- Jedes Gerät kann bis zu 30 Kanäle belegen
- Schnelle und einfache Programmierung
- Eurolite KLS-Systeme und LED-Scheinwerfer schon in der Bibliothek angelegt
- Weitere Geräte lassen sich ganz einfach manuell hinzufügen
- 8 Farbeffekte direkt anwählbar
- Pro Gerät sind drei zusätzliche Kanäle frei patchbar (zum Beispiel für Bewegungen)
- Farbrad-Anwahl und -Simulation
- 24 Speicherplätze für Stimmungen und Lauflichter
- Mehrere Lauflichter können gleichzeitig ablaufen
- USB-Anschluss zur Datenspeicherung der Lichtshows
- Taktsteuerung über Musiksignal oder TAP-Taster

**Volksbank RheinAhrEifel**

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODED1BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USID-Nr.: DE282669648

**Kreissparkasse Vulkaneifel**

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU



**DU BIST  
ROCKTASTISCH**

- Gesamtdimmung, Überblendzeit und Laufzeit bequem einstellbar
- 3-poliger XLR-Anschluss
- Firmware-Update per USB
- Gummierter Standfuß für den Einsatz als Tischgerät
- Rackeinbau mit 3 Höheneinheiten
- Ansteuerung: DMX
- Gerätebauart: 483 mm (19")
- Steuerung geeignet für: RGB
- Steuerung geeignet für: RGBA
- Steuerung geeignet für: RGBW
- Steuerung geeignet für: RGBA+RGBW
- Steuerung geeignet für: RGBWA
- Steuerung geeignet für: RGBWA+UV
- Steuerung geeignet für: RGB+WA
- Steuerung geeignet für: RGBW+UV
- Steuerung geeignet für: RGB+UV
- Steuerung geeignet für: Farbrad
- Steuerung geeignet für: Steuert DMX-Effekte
- Steuerung geeignet für: Steuert KLS classic
- Steuerung geeignet für: Steuert KLS allgemein

Spannungsversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
	über mitgeliefertes Netzteil (9 V/800 mA)
Anzahl Steuerkanäle:	maximal 240
Speicherbare Szenen/Lauflichter:	24
DMX512-Ausgang:	3-pol XLR-Einbaukupplung
Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon oder über Line-Eingang, Cinch-Buchse (mind. 100 mV)
Geeignete Speichermedien:	USB-Geräte (FAT32)
Maße (L x B x H):	482 x 132 x 85 mm
	Rackeinbau mit 3 HE
DMX-Steuerkanäle:	240
Gewicht:	2,2 kg
Gesamtanschlusswert:	10 W

**Volksbank RheinAhrEifel**

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00  
BIC: GENODED1BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USHD-Nr.: DE282669648

**Kreissparkasse Vulkaneifel**

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99  
BIC: MALADE51DAU



**DU BIST  
ROCKTASTISCH**

Schutzart:	IP20
Farbe:	Schwarz
Höhe:	8,5 cm
Tiefe:	13,35 cm
Breite:	48,3 cm

## Eigenschaften

### DMX-Controller

DMX-Kanäle	240
Hersteller	Eurolite
Verkaufseinheit	1 Stück

## Galerie



**Volksbank RheinAhrEifel**

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODED1BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | UStID-Nr.: DE282669648

**Kreissparkasse Vulkaneifel**

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU