

Artikelnummer: 25EU474

 Lieferung in 1-5 Tagen*

Momentan nicht testbereit.




eurolite®

Eurolite FD-32+1 DMX Dimmer Panel

74 €

inkl. MwSt., inkl. Versand


Spare 3 % bei Vorkasse. Zahle **71,78 €**.


30 Tage Rückgaberecht.



Beschreibung

Einfacher DMX-Controller für 32 Kanäle mit Master-Regler

- Einfacher DMX-Controller zur bequemen Ansteuerung von Lichteffektgeräten mit DMX512-Schnittstelle (z. B. Scheinwerfer und Dimmer)
- Einfach anschließen und bedienen ohne aufwendige Programmierung
- 8 Kanalfader zur Einstellung des DMX-Werts in 4 Gruppen
- 1 Masterfader
- Kompaktes Design
- 3-poliger XLR-Anschluss
- Spannungsversorgung über mitgeliefertes Netzteil oder 9-V-Block (nicht inkl.)
- Ansteuerung: DMX
- Gerätebauart: Pult
- Steuerung geeignet für: RGB
- Steuerung geeignet für: RGBA
- Steuerung geeignet für: RGBW
- Steuerung geeignet für: RGBA+RGBW

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU



DU BIST ROCKTASTISCH

- Steuerung geeignet für: RGBWA
- Steuerung geeignet für: RGBWA+UV
- Steuerung geeignet für: RGB+WA
- Steuerung geeignet für: CW/WW
- Steuerung geeignet für: W/A
- Steuerung geeignet für: RGBA+CW/WW
- Steuerung geeignet für: CW
- Steuerung geeignet für: WW
- Steuerung geeignet für: RGB+UV
- Steuerung geeignet für: CW/WW/A
- Steuerung geeignet für: Farbrad
- Steuerung geeignet für: Steuert DMX-Effekte
- Steuerung geeignet für: Steuert KLS classic
- Steuerung geeignet für: Steuert KLS allgemein
- Steuerung geeignet für: RGB/A/W/L/UV
- Steuerung geeignet für: RGB/A/W/L
- Steuerung geeignet für: RGBAL

Spannungsversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
	über mitgeliefertes Netzteil
Batteriebetrieb:	9-V-Block
Anzahl Steuerkanäle:	32
DMX512-Ausgang:	3-pol XLR-Einbaukupplung
Maße (L x B x H):	120 x 230 x 65 mm
DMX-Steuerkanäle:	32
Gewicht:	1 kg
Gesamtanschlusswert:	7,2 W
Schutzart:	IP20
Farbe:	Schwarz
Höhe:	6,5 cm
Tiefe:	23 cm
Breite:	12 cm

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU

Eigenschaften

DMX-Kanäle	32
Hersteller	Eurolite
Verkaufseinheit	1 Stück

Galerie



Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE33HAN

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | UStD-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU