

Eurolite LED BAR-6 QCL RGB+UV Leiste

Artikelnummer: 25EU502



eurolite®

79 €

inkl. MwSt., zzgl. Versand



Lichteffektleiste (60 cm) mit RGB+UV-Farbmischung

- 6 leistungsstarke 4-W-RGB+UV-LEDs (4in1)
- Auto-, Musik-, Master/Slave- und DMX-Modus
- Integrierte Showprogramme im Auto- und Musikmodus
- Direkte Farbwahl für 20 Farben
- Stufenlose RGB+UV-Farbmischung, Farbwechsel, Farbüberblendung, Dimmer und Strobe-Effekt
- Adressierung und Einstellungen über Steuereinheit mit 4-stelliger LED-Anzeige
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon mit einstellbarer Mikrofonempfindlichkeit
- Kompatibel zu QuickDMX - das Funk-DMX-System von Eurolite
- Phantomgespeiste USB-Buchse für QuickDMX-Empfänger (Zubehör)
- 2, 4, 5, 6 oder 9 DMX-Kanäle wählbar
- Schwenkbarer Montagebügel
- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung von bis zu 8 Geräten
- Effekt: Stroboskop-Effekt; UV
- LED: 6 x High Power Standard 4 W 4in1 QCL RGB/UV Homogene Farbmischung
- Ansteuerung: QuickDMX USB; Stand-alone; DMX
- Projektion: flickerfrei
- Stromversorgung des Gerätes: Stromeinspeisestecker Kaltgeräte (M) Einbauversion mitgeliefert Stromanschlusskabel mit Schutzkontakt (M)

Spannungsversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

DMX-Kanäle: 2/4/5/6/9

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | UStD-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU



DU BIST ROCKTASTISCH

DMX-Anschluss:	3-pol XLR
QuickDMX-Anschluss:	USB, Typ A
Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon
LED-Typ:	4 W RGB+UV (4in1)
LED-Anzahl:	6
Blitzrate:	0-20 Hz
Abstrahlwinkel:	20°
Maße (L x B x H):	595 x 65 x 103 mm
Abstrahlwinkel:	20°
Lüfter:	Ohne, da konvektionsgekühlt
Schutzart:	IP20
Lampenart:	LED-Lampe
Gesamtanschlusswert:	14 W
Gewicht:	1,86 kg
Unterliegt Ökodesign:	Ja
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

Eigenschaften

Maße	
Länge	595 mm
Scheinwerfer	
LED Anzahl	6
LED Leistung	24 Watt
Farbmischung	RGB/UV
Lampenart	x in 1
Gehäusefarbe	schwarz
IP-Schutzklasse	IP20
Abstrahlwinkel	20 °
Master/Slave	✓
Musiksteuerung	✓
Lüfterlos	✓

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | UStID-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU

Flimmerfrei	✓
inkl. Fernbedienung	✗
Hersteller	Eurolite
Verkaufseinheit	1 Stück

Galerie



Volksbank RheinAhrEifel
IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00
BIC: GENODE1BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel
IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99
BIC: MALADE51DAU