

Artikelnummer: 25EU419

📶 Lieferung in 1-5 Tagen\*

Momentan nicht testbereit.



**eurolite®**

**Eurolite LED  
BAR-6 QCL  
RGBW Leiste**

**86 €**

inkl. MwSt., inkl. Versand

📈 Spare 3% bei Vorkasse. Zahle **83,42 €**.

↩️ 30 Tage Rückgaberecht.



## Beschreibung

### Scheinwerfer-Bar (60 cm) mit 6 x 4-Watt-4in1-LED (RGBW)

- Bedienbar im Standalone-Modus oder über DMX
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich (belegt max. 9 Kanäle)
- 2, 4, 5, 6, oder 9 DMX-Kanäle wählbar
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon
- Mikrofonempfindlichkeit über Control Board einstellbar
- Komfortable Adressierung und Einstellung über Control-Board mit vier Bedientasten und LED-Anzeige
- Funktionen: statische Farben, RGBW-Farbmischung, Farbtemperatur-Einstellungen, interne Programme, Dimmer und Strobe-Einstellungen, Master/Slave
- Ausgestattet mit 6 x 4-W-QCL-LED in den Farben Rot, Grün, Blau und Weiß
- Hängende als auch stehende Montage möglich
- Arretiermöglichkeit am Montagebügel
- Flickerfreie Projektion
- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung von bis zu 8 Geräten
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt

**Volksbank RheinAhrEifel**

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | UStD-Nr.: DE282669648

**Kreissparkasse Vulkaneifel**

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU

- Anschlussfertig über beiliegende Kaltgerätenetzleitung mit Schutzkontaktstecker
- Ansteuerung: DMX
- Ansteuerung: Stand-alone
- Farberzeugung: RGBW

Spannungsversorgung:	100–240 V AC, 50/60 Hz
DMX-Kanäle:	2/4/5/6/9
DMX-Anschluss:	3-pol XLR
Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon
Blitzrate:	20 Hz
LED-Typ:	4-W-QCL (RGBW)
LED-Anzahl:	6
Abstrahlwinkel:	17°
Maße (L x B x H):	585 x 65 x 100 mm
Schutzart:	IP20
Abstrahlwinkel:	17 °
Lüfter:	Ohne, da konvektionsgekühlt
Gewicht:	2 kg
Lampenart:	LED-Lampe
Gesamtanschlusswert:	15 W
Höhe:	10 cm
Tiefe:	6,5 cm
Länge:	59 cm
Unterliegt Ökodesign:	Ja
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

## Eigenschaften

<b>Maße</b>	
Länge	585 mm
<b>Scheinwerfer</b>	

**Volksbank RheinAhrEifel**  
IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00  
BIC: GENODE33HAN

**Kreissparkasse Vulkaneifel**  
IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99  
BIC: MALADE33DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum  
Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | UStID-Nr.: DE282669648

LED Anzahl	6
LED Leistung	24 Watt
Farbmischung	RGBW
Lampenart	x in 1
Gehäusefarbe	schwarz
IP-Schutzklasse	IP20
Abstrahlwinkel	17 °
Master/Slave	X
Musiksteuerung	✓
Lüfterlos	✓
Flimmerfrei	✓
inkl. Fernbedienung	X
Hersteller	Eurolite
Verkaufseinheit	1 Stück

## Galerie



**Volksbank RheinAhrEifel**

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE33HAN

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

**Kreissparkasse Vulkaneifel**

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU