



MUSIKHAUS
MÜLLER

Artikelnummer: 29EU49

 Lieferung in 1-5 Tagen*

Momentan nicht testbereit.




eurolite®

Eurolite LED IP
Tourlight 120 WW

438 €

inkl. MwSt., inkl. Versand


Spare 3% bei Vorkasse. Zahle **424,86 €**.


30 Tage Rückgaberecht.



Beschreibung

Wetterfester Scheinwerfer (IP65) mit warmweißer 100-W-LED, CRI > 95

- Extrem leistungsstarker LED-Scheinwerfer für den Einsatz im Freien
- Ausgestattet mit einer warmweißen, 100 Watt starken COB-LED
- Farbtemperatur: 3200K
- Chip-on-board-Technik für homogenen Lichtstrahl
- Abstrahlwinkel: 12° (1/2 Peak), 26° (1/10 Peak)
- Ideal als Architekturbeleuchtung und Frontlicht auf Festivals
- Wetterfestes Metallgehäuse (IP65)
- Verschiedene Dimmerkurven und Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Masterdimmer mit 16-Bit-Auflösung
- Strobe-Effekt mit einstellbarer Geschwindigkeit
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Adressierung und Einstellungen über Steuereinheit mit vier Touch-Bedientasten und LCD
- 1 oder 3 DMX-Kanäle wählbar
- Unterstützt RDM (Remote Device Management)
- Schwenkbarer Montagebügel
- Zusätzlicher Bügel zum Aufstellen am Boden
- Hängende Montage über Schnellverschluss-Omega-Bügel (im Lieferumfang enthalten)
- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung von bis zu 8 Geräten

Volksbank Rhein Ahr Eifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE184370666





MUSIKHAUS MÜLLER

- Netzanschluss über IP T-Con-Buchse und beiliegendes Netzkabel
- LED: 1 x COB (Chip-on-board) 100 W WW
- Farberzeugung: TW
- Ansteuerung: Stand-alone; RDM; Master/Slave Funktion; DMX
- Projektion: flimmerfrei
- Farbwiedergabeindex (CRI) größer als: 95 Ra

Spannungsversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 110 W

LED: 1 x COB (Chip-on-board) 100 W WW

Farbtemperatur: 3200K

Blitzrate: 1 - 20 Hz

Farberzeugung: TW

DMX-Kanäle: 1; 3

DMX-Eingang: 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion IP

DMX-Ausgang: 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion IP

Schutzart: IP65

Stromanschluss: Stromeinspeisung IP T-Con (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontakt (mitgeliefert)

Stromausgang: 1 x IP T-Con (W) Einbauversion

Lüfter: Ja, temperaturgeregelt

Ansteuerung: Stand-alone

RDM

Master/Slave Funktion

DMX

Abstrahlwinkel: 12°

Gehäusefarbe: Schwarz

Breite: 27 cm

Höhe: 30,5 cm

Tiefe: 27 cm

Gewicht: 5,90 kg

Rechtliche Spezifikationen

Unterliegt Ökodesign: Ja

Spezialprodukt: Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen

Volksbank Rhein Ahr Eifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODED1BNA

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE184370666





MUSIKHAUS MÜLLER

Verwendungszweck: Beleuchtung für Show-Effekte

Eigenschaften

LED Anzahl	1
LED Leistung	100 Watt
Farbmischung	WW
Lampenart	COB
Standfüße	✓
Gehäusefarbe	schwarz
IP-Schutzklasse	IP65
Abstrahlwinkel	12 °
Master/Slave	✓
Musiksteuerung	✗
Lüfterlos	✗
Flimmerfrei	✓
inkl. Fernbedienung	✗
Hersteller	EuroLite
Verkaufseinheit	1 Stück

Galerie



Volksbank Rhein Ahr Eifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE184370666

