



MUSIKHAUS  
MÜLLER

Artikelnummer: 25EU50

 Lieferung in 1-5 Tagen\*

Momentan nicht testbereit.




eurolite®

Eurolite LED  
PAR-64 COB  
3000K 100W  
Zoom sw

**247 €**

inkl. MwSt., inkl. Versand

  
Spare 3 % bei Vorkasse. Zahle 239,59 €.

  
30 Tage Rückgaberecht.



## Beschreibung

### PAR-Scheinwerfer mit warmweißer 100-Watt-COB-LED

- Ideal als Frontlicht, für Theater und überall dort, wo viel weißes Licht benötigt wird
- Lichtleistung vergleichbar mit einem traditionellen 1000-W-Halogencheinwerfer
- 1 leistungsstarke 100-W-COB-LED
- Farbtemperatur 3000 K
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI >90)
- Sehr homogenes, gleichmäßiges Licht
- Manuell einstellbarer Abstrahlwinkel 11- 35°
- 5 verschiedene Dimmerkurven wählbar
- Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- Dimmerfrequenz einstellbar 900-25000 Hz
- Gammakorrektur einstellbar
- Flickerfreie Projektion

**Volksbank Rhein Ahr Eifel**

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE33HAN

**Kreissparkasse Vulkaneifel**

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALA3333

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE184370666





## MUSIKHAUS MÜLLER

- 1, 2 oder 3 DMX-Kanäle wählbar
- Adressierung und Einstellungen über Steuereinheit mit 4-stelliger LED-Anzeige
- Mit Farbfilterrahmen
- Schwenkbarer Montagebügel
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- P-Con-Netzanschluss mit Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung von bis zu 8 Geräten
- Ansteuerung: DMX
- Ansteuerung: Stand-alone
- Farbwiedergabeindex (CRI) größer als: 90 Ra
- Farberzeugung: WW

Spannungsversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
DMX-Kanäle:	1/2/3
DMX-Anschluss:	3-pol XLR
Blitzrate:	0-25 Hz
LED-Anzahl:	1
LED-Typ:	100 W COB, warmweiß
Farbtemperatur:	3000 K
Abstrahlwinkel:	11-35°
Maße (L x B x H):	435 x 260 x 375 mm
Schutzart:	IP20
Gewicht:	3.3 kg
Lüfter:	Ja, temperaturgeregelt
Gesamtanschlusswert:	110 W
Lampenart:	LED-Lampe
Laserklasse:	Kein Laser
Abstrahlwinkel:	11 - 35 °
Unterliegt Ökodesign:	Ja
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

### **Volksbank Rhein Ahr Eifel**

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE33HAN

### **Kreissparkasse Vulkaneifel**

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE33DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE184370666






MUSIKHAUS  
MÜLLER

## Eigenschaften

Scheinwerfer	
LED Anzahl	1
LED Leistung	100 Watt
Farbmischung	WW
Lampenart	COB
Standfüße	x
Gehäusefarbe	schwarz
IP-Schutzklasse	IP20
Abstrahlwinkel	11°
Master/Slave	x
Musiksteuerung	x
Lüfterlos	✓
Flimmerfrei	✓
inkl. Fernbedienung	x
Hersteller	Eurolite
Verkaufseinheit	1 Stück

## Galerie



### Volksbank Rhein Ahr Eifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE33HAN

### Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE33DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE184370666

