

Artikelnummer: 25EU28

 Lieferung in 1-5 Tagen*

Momentan nicht testbereit.



eurolite®

**Eurolite LED
PLL-360 3200K
Panel**

338 €

inkl. MwSt., inkl. Versand


Spare 3 % bei Vorkasse. Zahle **327,86 €**.


30 Tage Rückgaberecht.



Beschreibung

Flächenleuchte mit 360 warmweißen LEDs und DMX

- Hochwertige Flächenleuchte mit 360 superhellen, weißen LEDs
- Ideal für Fotografie, Film, Bühne und Messebeleuchtung
- Energiesparend, langlebig und umweltfreundlich
- Milchige Diffusorplatte für ein homogenes und weiches Dauerlicht
- Perfekter Blend- und Transportschutz durch 4 Torblenden
- Stufenlos dimmbar
- Manuelle Bedienung oder DMX512-Ansteuerung
- 4 verschiedene Dimmergeschwindigkeiten einstellbar
- Flickerfreie Projektion
- CRI von >90
- Adressierung und Einstellungen über Steuereinheit mit LC-Anzeige
- Leuchtstärke manuell per Drehregler einstellbar
- Master-/Slave-Funktion

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE33HAN

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | UStD-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU



DU BIST ROCKTASTISCH

- Strobe-Effekt
- Flaches, robustes Metallgehäuse
- Schwenkbarer Montagebügel
- Komfortabler Haltegriff
- Stativ- oder Traversenmontage
- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung von bis zu 8 Geräten
- Erhältlich mit einer Farbtemperatur von 3200 K und 6000 K
- Ansteuerung: DMX
- Ansteuerung: Stand-alone
- Farberzeugung: WW

Spannungsversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Anzahl der DMX-Kanäle:	3
DMX512-Anschluss:	3-pol. XLR
LED-Typ:	SMD 0,5 W
LED-Anzahl:	360
LED-Abstrahlwinkel:	120°
Farbtemperatur:	3200 K
Maße (L x B x H):	120 x 570 x 310 mm
Schutzart:	IP20
Abstrahlwinkel:	120 °
Gewicht:	6 kg
Lüfter:	Ohne, da konvektionsgekühlt
Lampenart:	LED-Lampe
Gesamtanschlusswert:	130 W
Laserklasse:	Kein Laser
Höhe:	31 cm
Tiefe:	12 cm
Breite:	57 cm
Unterliegt Ökodesign:	Ja
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE11BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | UStID-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU

Eigenschaften

Hersteller

Eurolite

Verkaufseinheit

1 Stück

Galerie



Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | UStD-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU