

# DU BIST **ROCKTASTISCH**

Artikelnummer: 25EU49 Lieferung in 1-5 Tagen\* Momentan nicht testbereit.



eurolite®

**Eurolite LED** PML-80 COB RGB 80W Spot/Wash

149€

inkl. MwSt., inkl. Versand

Spare 3 % hei Vorkasse 7ahle 144 53 €

30 Tage Rückgaberecht



## **Beschreibung**

#### Scheinwerfer mit 80-W-COB-LED (RGB), Abstrahlwinkel 16°/36° (Linse)

- Änderung des Abstrahlwinkels (von ca. 16° auf ca. 36°) durch zusätzliche Linse möglich (im Lieferumfang enthalten)
- Ausgestattet mit einer 80-W-COB-LED mit RGB-Farben
- Flickerfreie Projektion
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- 3, 5, 6, 7 oder 8 DMX-Kanäle wählbar
- Funktionen: statische Farben; automatische Farbwechsel, stufenlose RGB-Farbmischung, Dimmer, Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit, Musiksteuerung
- Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Im Farbwechselbetrieb für den Dauereinsatz geeignet
- Kompaktes und formschönes Gehäuse
- Reine Konvektionskühlung über Kühlrippen, keine Lüfter, besonders leise im Betrieb
- Durch zusätzlichen Standbügel ideal als Floorspot einsetzbar
- Arretiermöglichkeit an den Bügeln
- Adressierung und Einstellung über Steuereinheit mit 4-stelliger LED-Anzeige

#### Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

**BIC:** GENODED 1 BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU











- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- Netzanschluss über P-Con-Buchse und beiliegendes Netzkabel mit Schutzkontaktstecker
- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung von bis zu 8 Geräten
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- Ansteuerung: DMX
- Ansteuerung: Stand-alone
- Farberzeugung: RGB

Spannungsversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
DMX-Kanäle:	3/5/6/7/8
DMX-Anschluss:	3-pol XLR
Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon
LED-Anzahl:	1
LED-Typ:	80-W-COB, RGB
Abstrahlwinkel:	16°/36°
Maße (L x B x H):	175 x 169 x 257 mm
Abstrahlwinkel:	16 °
Abstrahlwinkel:	36°
Lüfter:	Ohne, da konvektionsgekühlt
Schutzart:	IP20
Gewicht:	2 kg
Lampenart:	LED-Lampe
Gesamtanschlusswert:	65 W
Höhe:	16,9 cm
Tiefe:	25,7 cm
Breite:	17,5 cm
Unterliegt Ökodesign:	Ja
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

### **Eigenschaften**

Scheinwerfer

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

**BIC:** GENODED 1 BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU









# DU BIST ROCKTASTISCH

LED Anzahl	1
LED Leistung	80 Watt
Farbmischung	RGB
Lampenart	СОВ
Standfüße	<b>✓</b>
Gehäusefarbe	schwarz
IP-Schutzklasse	IP20
Abstrahlwinkel	16 °
Master/Slave	×
Musiksteuerung	✓
Lüfterlos	✓
Flimmerfrei	✓
inkl. Fernbedienung	×
Hersteller	Eurolite
Verkaufseinheit	1 Stück

#### **Galerie**









Volksbank RheinAhrEifel

**IBAN:** DE47 5776 1591 0358 0215 00

**BIC:** GENODED 1 BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU





