

Artikelnummer: 25EU271

📶 Lieferung in 1-5 Tagen\*

Momentan nicht testbereit.



**eurolite®**

**Eurolite LED  
SL-350 DMX  
Search Light**

**1.369 €**

inkl. MwSt., inkl. Versand

📈  
Spare 3 % bei Vorkasse. Zahle **1.327,93 €**.

↩️  
30 Tage Rückgaberecht.



## Beschreibung

### Verfolger mit kaltweißer 300-W-LED für mittlere Entfernungen

- Mit leistungsstarker 300-W-LED
- Bedienbar im manuellen Modus oder über DMX
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich (belegt 6 Kanäle)
- Geeignet für einen Projektionsbereich von bis zu 30 Meter
- Manuelle Steuerung über Control-Panel mit Tasten und Fader
- Komfortable DMX Adressierung über LED-Anzeige und vier Bedientasten
- Farbrad mit 5 unterschiedlichen, dichroitischen Farbfiltern und offen
- Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit (1-20 Blitze/Sek.)
- Drei Korrekturfilter
- Stufenlos regelbare Iris von 5-100%
- Dimmer zur stufenlose Einstellung der Lichtaustrittshelligkeit zwischen 0 % und 100 %
- Manueller Fokus
- Haltebügel zur Montage auf einem Stativ

**Volksbank RheinAhrEifel**

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE33HAN

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

**Kreissparkasse Vulkaneifel**

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU



# DU BIST ROCKTASTISCH

- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- Netzanschluss über Neutrik PowerCon Buchse und beiliegendes Netzkabel
- Ansteuerung: DMX
- Ansteuerung: Stand-alone
- Farberzeugung: Farbrad

Spannungsversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
DMX-Kanäle:	6
DMX-Anschluss:	3-pol XLR
Blitzrate:	20 Hz
LED-Typ:	300 W
LED-Anzahl:	1
Abstrahlwinkel:	10°
Maße (L x B x H):	600x275x300 mm
Gewicht:	10 kg
Schutzart:	IP20
Gesamtanschlusswert:	490 W
Lampenart:	LED-Lampe
Abstrahlwinkel:	10 °
Höhe:	30 cm
Breite:	27,5 cm
Länge:	60 cm
Unterliegt Ökodesign:	Ja
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

## Eigenschaften

LED Leistung	300 Watt
Farbmischung	CW
Lampenart	COB
Gehäusefarbe	schwarz
IP-Schutzklasse	IP20

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE33HAN

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE33DAU

min. Abstrahlwinkel	10 °
Lüfterlos	×
Flimmerfrei	×
Zoom	Nein
Hersteller	Eurolite
Verkaufseinheit	1 Stück

## Galerie



**Volksbank RheinAhrEifel**

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | UStD-Nr.: DE282669648

**Kreissparkasse Vulkaneifel**

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU