

Artikelnummer: 25EU272

📶 Lieferung in 1-5 Tagen*

Momentan nicht testbereit.



eurolite®

**Eurolite LED
SL-400 DMX
Search Light**

1.711 €

inkl. MwSt., inkl. Versand

📈
Spare 3 % bei Vorkasse. Zahle **1.659,67 €**.

↩️
30 Tage Rückgaberecht.



Beschreibung

Verfolger mit 300-W-Warmweiß-LED für mittlere Entfernungen, Zoom, CRI >80

- Bedienbar im manuellen Modus oder über DMX
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich (belegt 6 Kanäle)
- Geeignet für einen Projektionsbereich von 25 bis zu 50 Meter
- Manuelle Steuerung über Control-Panel mit Tasten und Fader
- DMX Adressierung über LED-Anzeige und vier Bedientasten
- Farbrad mit 5 unterschiedlichen, dichroitischen Farbfiltern und offen
- Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit (1-20 Blitze/Sek.)
- Vier Korrekturfilter: CTB, Cyan, Magenta, Gelb
- Stufenlos regelbare Iris von 5-100%
- Dimmer zur stufenlose Einstellung der Lichtaustrittshelligkeit zwischen 0 % und 100 %
- Manueller Fokus
- Manueller Zoom (von 7° bis 13°)
- Haltebügel zur Montage auf einem Stativ

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE33HAN

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | UStD-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU



DU BIST ROCKTASTISCH

- Bestückung mit 1 x 300-W-LED
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- Netzanschluss über P-Con Buchse und beiliegendes Netzkabel
- Ansteuerung: DMX
- Ansteuerung: Stand-alone
- Farberzeugung: Farbrad

Spannungsversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
DMX-Steuerkanäle:	6
DMX512-Anschluss:	3-pol. XLR
Blitzrate:	1-20 Hz
LED-Typ:	300 W WW
LED Anzahl:	1
Farbtemperatur:	3500 K
Abstrahlwinkel:	7-13°
Maße (L x B x H):	770 x 270 x 290 mm
Gewicht:	12 kg
Schutzart:	IP20
Gesamtanschlusswert:	440 W
Lampenart:	LED-Lampe
Abstrahlwinkel:	7 - 13 °
Höhe:	29 cm
Breite:	27 cm
Länge:	77 cm
Unterliegt Ökodesign:	Ja
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

Eigenschaften

LED Leistung	300 Watt
Farbmischung	WW
Lampenart	COB

Volksbank RheinAhrEifel
IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00
BIC: GENODE1BNA

Kreissparkasse Vulkaneifel
IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99
BIC: MALADE51DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum
Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

Gehäusefarbe	schwarz
IP-Schutzklasse	IP20
min. Abstrahlwinkel	7°
Lüfterlos	×
Flimmerfrei	×
Zoom	Ja
Hersteller	Eurolite
Verkaufseinheit	1 Stück

Galerie



Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | UStD-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU