

Artikelnummer: 25EU273

 Lieferung in 1-5 Tagen*

Momentan nicht testbereit.




eurolite®

**Eurolite LED
SL-600 DMX
Search Light**

2.448 €

inkl. MwSt., inkl. Versand


Spare 3 % bei Vorkasse. Zahle **2.374,56 €**.


30 Tage Rückgaberecht.



Beschreibung

Verfolger mit 600-W-Kaltweiß-LED für große Entfernungen, Zoom, DMX

- Bedienbar im Manuellen-Modus oder über DMX
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich (belegt 5 Kanäle)
- Geeignet für einen Projektionsbereich von 50 bis zu 120 Meter
- Manuelle Steuerung über Control-Panel mit Tasten und Fader
- Das Bedienpanel lässt sich abnehmen um es seitlich zu montieren zur einfacheren Bedienung des Control Boards mit Steuerungstasten
- DMX Adressierung über LCD und vier Bedientasten
- Farbrad mit 7 unterschiedlichen, dichroitischen Farbfiltern und offen
- Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit (1-20 Blitze/Sek.)
- Drei Farb-Korrekturfilter für wärmere Lichtfarbe
- Stufenlos regelbare Iris von 5-100%
- Dimmer zur stufenlose Einstellung der Lichtaustrittshelligkeit zwischen 0 % und 100 %
- Manueller Fokus
- Manueller Zoom (von 7° bis 13°)

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE33HAN

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | UStD-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU



DU BIST ROCKTASTISCH

- Haltebügel zur Montage auf einem Stativ
- Bestückung mit 1 x 600-W-LED
- Schaltnteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- Netzanschluss über P-Con Buchse und beiliegendes Netzkabel
- Ansteuerung: DMX
- Ansteuerung: Stand-alone
- Farberzeugung: Farbrad

Spannungsversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
DMX-Steuerkanäle:	5
DMX512-Anschluss:	3-pol. und 5-pol. XLR
Blitzrate:	1-20 Hz
LED-Typ:	600 W CW
LED Anzahl:	1
Farbtemperatur:	6500 K
Abstrahlwinkel:	7-13°
Maße (L x B x H):	1050 x 230 x 340 mm
Gewicht:	19 kg
Lüfter:	Ja
Schutzart:	IP20
Gesamtanschlusswert:	640 W
Lampenart:	LED-Lampe
Abstrahlwinkel:	7 - 13 °
Höhe:	34 cm
Breite:	23 cm
Länge:	105 cm
Unterliegt Ökodesign:	Ja
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

Eigenschaften

LED Leistung

600 Watt

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU



Farbmischung	CW
Lampenart	COB
Gehäusefarbe	schwarz
IP-Schutzklasse	IP20
min. Abstrahlwinkel	7°
Lüfterlos	X
Flimmerfrei	X
Zoom	Ja
Hersteller	Eurolite
Verkaufseinheit	1 Stück

Galerie



Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE11BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU