



MUSIKHAUS  
MÜLLER

Artikelnummer: 25EU355

 Lieferung in 1-5 Tagen\*

Momentan nicht testbereit.




eurolite®

Eurolite LED  
SLS-6 TCL Spot

**59 €**

inkl. MwSt., inkl. Versand

  
Spare 3% bei Vorkasse. Zahle 57,23 €.

  
30 Tage Rückgaberecht.



## Beschreibung

### Flacher Scheinwerfer mit 6 x 8-W-3in1-LED mit RGB-Farbmischung

- Bedienbar im Standalone-Modus oder über DMX
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich (belegt max. 7 Kanäle)
- 2, 3, 4, 5 oder 7 DMX-Kanäle wählbar für verschiedene Anwendungsmöglichkeiten
- Master/Slave-Betrieb für synchrone Abläufe bei mehreren Geräten
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrophon
- Mikrophonempfindlichkeit einstellbar
- Ausgestattet mit 6 x 8-W-LED (3in1)
- Flache Gehäuseform für minimalen Platzbedarf bei der Montage
- Zusätzliche GummifüÙe wenn der Spot ohne Bügel auf den Boden gestellt werden soll
- Spannungsversorgungseingang und -ausgang bzw. DMX-Eingang und -Ausgang gegenüberliegend am Gerät angebracht - zur einfacheren Verkabelung
- Flickerfreie Projektion
- Lüftergekühlt
- Komfortable Adressierung und Einstellung über Steuereinheit mit LED-Anzeige und 4 Bedientasten
- Funktionen: statische Farben, RGB-Farbmischung, interne Programme, Dimmer, Strobe, Musiksteuerung, Master/Slave-Betrieb

**Volksbank Rhein Ahr Eifel**

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

**Kreissparkasse Vulkaneifel**

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE184370666





## MUSIKHAUS MÜLLER

- Geschwindigkeit der internen Programme und Strobe-Effekt einstellbar
- Anschlussfertig über mitgelieferte Kaltgerätenetzleitung mit Schutzkontaktstecker
- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung von bis zu 8 Geräten
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- Ansteuerung: DMX
- Ansteuerung: Stand-alone
- Farberzeugung: RGB

Spannungsversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
DMX-Kanäle:	2/3/4/5/7
DMX-Anschluss:	3-pol XLR
Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon
LED-Typ:	8 W (3in1)
LED-Anzahl:	6
Abstrahlwinkel:	16°
Blitzrate:	20 Hz
Maße (L x B x H):	110 x 220 x 210 mm
Schutzart:	IP20
Abstrahlwinkel:	16 °
Lüfter:	Ja
Gewicht:	1 kg
Lampenart:	LED-Lampe
Gesamtanschlusswert:	15 W
Laserklasse:	Kein Laser
Höhe:	21 cm
Tiefe:	11 cm
Breite:	22 cm
Unterliegt Ökodesign:	Ja
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

### **Volksbank Rhein Ahr Eifel**

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODED1BNA

### **Kreissparkasse Vulkaneifel**

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE184370666





MUSIKHAUS  
MÜLLER

## Eigenschaften

Scheinwerfer	
LED Anzahl	6
LED Leistung	48 Watt
Farbmischung	RGB
Lampenart	x in 1
Standfüße	x
Gehäusefarbe	schwarz
IP-Schutzklasse	IP20
Abstrahlwinkel	16 °
Master/Slave	✓
Musiksteuerung	✓
Lüfterlos	x
Flimmerfrei	✓
inkl. Fernbedienung	x
Hersteller	Eurolite
Verkaufseinheit	1 Stück

## Galerie



### Volksbank Rhein Ahr Eifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE33HAN

### Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE33DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE184370666

