Eurolite LED STP-10 Sunbar 3200K 10x5W Lichtleiste 6(gr

Artikelnummer: 25EU108

229 €

inkl. MwSt., inkl. Versand nach DE

LED-Lichtleiste mit warmweißen Beam-Effekten und engem Abstrahlwinkel

- 10 leistungsstarke 5-W-WW-LEDs (3200 K)
- Jede LED kann einzeln angesteuert werden
- Auto-, Musik-, Master/Slave- und DMX-Modus
- Integrierte Showprogramme im Auto- und Musikmodus
- Dimmer und Strobe-Einstellungen
- Adressierung und Einstellungen über Steuereinheit mit 4-stelliger LED-Anzeige
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon mit einstellbarer Mikrofonempfindlichkeit
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- 1, 3, 5, 10, oder 15 DMX-Kanäle wählbar für verschiedene Anwendungsmöglichkeiten
- Hängende als auch stehende Montage möglich
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- P-Con-Netzanschluss mit Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung von bis zu 8 Geräten
- Ansteuerung: DMX
- Ansteuerung: Stand-alone
- Farberzeugung: WW

Spannungsversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz ~
DMX-Steuerkanäle:	1/3/5/10/15
DMX512-Anschluss:	3-pol. XLR
Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon
Blitzrate:	20 Hz
LED-Typ:	5-W-WW
LED-Anzahl:	10

Abstrahlwinkel:	6°
Maße (LxBxH):	995 x 150 x 80 mm
Schutzart:	IP20
Abstrahlwinkel:	6 °
Gewicht:	3 kg
Lampenart:	LED-Lampe
Gesamtanschlusswert:	60 W
Höhe:	80 cm
Tiefe:	15 cm
Länge:	99,5 cm
Unterliegt Ökodesign:	Ja
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

Eigenschaften

Maße	
Länge	995 mm
Scheinwerfer	
LED Anzahl	10
LED Leistung	50 Watt
Farbmischung	WW
Lampenart	x in 1
Standfüße	☒
Gehäusefarbe	schwarz
IP-Schutzklasse	IP20
Abstrahlwinkel	6 °
Master/Slave	☒
Musiksteuerung	☒
Lüfterlos	☒
Flimmerfrei	☒
inkl. Fernbedienung	☒
Hersteller	Eurolite
Verkaufseinheit	1 Stück

Angaben zur Produktsicherheit

Eurolite ist eine Marke von Steinigke Showtechnic GmbH
Steinigke Showtechnic GmbH
Andreas-Bauer-Str. 5
97297 Waldbüttelbrunn
Deutschland
Kontakt:
info@steinigke.de

Galerie