



MUSIKHAUS
MÜLLER

Artikelnummer: 25EU48

 Lieferung in 1-5 Tagen*

Momentan nicht testbereit.





eurolite®

Eurolite LED
THA-250F
Theater-Spot

749 €

inkl. MwSt., inkl. Versand


Spare 3 % bei Vorkasse. Zahle **726,53 €**.


30 Tage Rückgaberecht.



Beschreibung

Fresnel-Scheinwerfer (Stufenl.), 200-W-Warmweiß-LED, CRI > 90, leise, DMX

- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich (belegt 3 Kanäle)
- Komfortable Adressierung und Einstellung über Steuereinheit mit LC-Anzeige und vier Bedientasten
- Funktionen: Dimmer, Strobe-Effekt, Fokus
- Verschiedene Dimmerkurven über die Steuereinheit einstellbar
- Motorisierter Zoom über DMX oder direkt am Gerät einstellbar
- Ausgestattet mit einer warmweißen COB-LED (200 W)
- CRI von >90
- Haltebügel zur Montage auf einem Stativ oder an einer Traverse
- Temperaturschutzgriff
- Zusätzliche Gummifüße wenn der Spot auf den Boden gestellt werden soll
- Flügelbegrenzer im Lieferumfang enthalten
- Flickerfreie Projektion
- Unterstützt RDM (Remote Device Management)

Volksbank Rhein Ahr Eifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE184370666





MUSIKHAUS MÜLLER

- Lüftergekühlt
- Netzanschluss über Neutrik PowerCon-Buchse und beiliegendes Netzkabel mit Schutzkontaktstecker
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung von bis zu 8 Geräten
- Farbwiedergabeindex (CRI) größer als: 90 Ra
- Ansteuerung: DMX
- Ansteuerung: Stand-alone
- Ansteuerung: RDM
- Farberzeugung: WW
- Farberzeugung: Über Farbfilter-Rahmen (optional)

Spannungsversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
DMX-Kanäle:	3
DMX-Anschluss:	5-pol und 3-pol XLR
LED-Typ:	COB 200 W, weiß
LED-Anzahl:	1
Farbtemperatur:	2800 K
Abstrahlwinkel:	13-45°
Maße (L x B x H):	457 x 336 x 399 mm
Schutzart:	IP20
Gewicht:	9.2 kg
Gesamtanschlusswert:	265 W
Lampenart:	LED-Lampe
Laserklasse:	Kein Laser
Abstrahlwinkel:	13 - 45 °
Tiefe:	39,9 cm
Breite:	33,6 cm
Länge:	45,7 cm
Unterliegt Ökodesign:	Ja
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

Volksbank Rhein Ahr Eifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODED1BNA

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE184370666





MUSIKHAUS
MÜLLER

Eigenschaften

Theaterbeleuchtung	
LED Leistung	200 Watt
Farbmischung	WW
Lampenart	COB
Gehäusefarbe	schwarz
IP-Schutzklasse	IP20
min. Abstrahlwinkel	5°
Lüfterlos	X
Flimmerfrei	✓
Zoom	Ja
Hersteller	Eurolite
Verkaufseinheit	1 Stück

Galerie



Volksbank Rhein Ahr Eifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE33HAN

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE33DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE184370666

