

DU BIST ROCKTASTISCH

Artikelnummer: 25EU145

"III Lieferung in 1-5 Tagen*

Momentan nicht testbereit.



eurolite[®]

Eurolite MD-1515 Sicherheits-Drehmotor

19,90€

inkl. MwSt., zzgl. Versand

%
Spare 3 % bei Vorkasse. Zahle 19,30 €.

30 Tage Rückgaberecht.



Beschreibung

Sicherheitsmerkmale:

Robuste Bauweise mit Stahlgehäuse für lange Laufzeiten

Hohe Stabilität durch massive Motorachse

Mechanische Fallsicherung gegen unbeabsichtigtes Lösen der Achse im Inneren des Motors

Geprüfte Tragfähigkeit mit 12-facher Nennlast

Zusätzlicher Aufnahmepunkt zur geforderten Absturzsicherung der Traglast

 $EUROLITE\ Sicherheits-Drehmotoren\ erf\"{u}llen\ Sicherheitsnorm\ EN\ 292\ und\ Unfallverh\"{u}tungsvorschrift\ BGV\ C1\ (vormals\ VBG\ 70)$

Qualitätsmanagement zur Prüfung jeder Produktionscharge

Spiegelkugelmotor für Kugeln bis 40 cm

- Zum Antrieb von Spiegelkugeln bis zu einem max. Gesamtgewicht von 4 kg
- Dies entspricht bei EUROLITE Spiegelkugeln einem Durchmesser von 40 cm
- Die maximale Tragfähigkeit bezieht sich immer auf das tatsächliche Gewicht der Spiegelkugel inkl. Spiegelkugelkette und Befestigungsmaterial
- 2 Ketten und 4 Schnellverbinder müssen separat bestellt werden
- 1,5 Umdrehungen pro Minute
- Anschlussfertig mit Netzstecker

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODED 1 BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USHD-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU











- Für den professionellen Einsatz, z. B. in Diskotheken und Versammlungsstätten, müssen unbedingt die Bestimmungen der BGV C1 (vormals VBG 70) eingehalten werden
- Der Motor muss immer mit einer zweiten, unabhängigen Aufhängung installiert werden
- Vor der ersten Inbetriebnahme muss die Einrichtung durch einen Sachverständigen geprüft werden

Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Max. Spiegelkugeldurchmesser:	40 cm (EUROLITE)
Rotationsgeschwindigkeit:	ca. 1,5 U/Min.
Grundplattendurchmesser:	120 mm
Höhe:	85 mm
Gewicht:	0.4 kg
Gesamtanschlusswert:	4 W
Maximale Last:	4 kg
Durchmesser:	108 cm
Höhe:	9 cm

Eigenschaften

Hersteller	Eurolite
Verkaufseinheit	1 Stück

Galerie







Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODED 1 BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU





