

DU BIST ROCKTASTISCH

Artikelnummer: 20LD26

"III Lieferung in 1-5 Tagen*

Momentan nicht testbereit.

LDSYSTEMS Kompaktes Säulen PA System aktiv mit Mixer und Blueta





LD Systems Maui
28 G2 White

1.298 €
inkl. MwSt., inkl. Versand

%
Spare 3% bei Vorkasse. Zahle 1.259,06 €.

Beschreibung

Ein komplettes Soundsystem, das Du zusammen mit Deinem Instrument tragen kannst: das ist die MAUI 28 G2. Die beiden Säulenelemente in der gepolsterten Schultertasche, der Subwoofer in einer Hand und die Gitarre oder das Keyboard in der anderen - fertig. Der Aufbau der Komplettanlage, die gleichzeitig PA und Monitoranlage ist, geht mit den speziellen Multipin-Steckern genauso einfach vonstatten. Die kompakte und elegante MAUI 28 G2 bietet eine unschlagbare Klangqualität und weitreichende Schallverteilung. Sie wurde mit jahrelanger Erfahrung im Design von Säulensystemen als nutzerfreundliche Lösung für mittelgroße Gigs und Festinstallationen entwickelt.

Die MAUI 28 G2 ist mit zwei 8" Tieftönern, sechzehn 3" Fullrange-Lautsprechern und zwei 1" Neodym-Drucktreibern bestückt. Sie werden von einer leichten Class-D-Endstufe mit enormen 2.000 Watt Spitzenleistung angetrieben und erzeugen kräftige Bässe, ausgewogene Mitten und präzise, seidige Höhen. Die DynX® DSP-Technologie von LD Systems sorgt jederzeit für eine Performance der Spitzenklasse und höchste Verzerrungsfreiheit. Sie umfasst einen Multiband-Limiter, der vor Übersteuerung schützt, EQ, Compressor und eine 3-Weg-Frequenzweiche mit Laufzeitkorrektur.

Das Line-Array-Design der MAUI 28 G2 erzielt eine größere Reichweite, erhöhte Rückkopplungsfestigkeit und breiterer Raumabdeckung, die separate Monitorlautsprecher überflüssig macht. Der Waveguide der Hochtöner wurde mit der Randelemente-Methode (BEM) entwickelt, einer numerischen Simulation der Schallabstrahlung und -ausbreitung. Er reduziert Reflektionen von Böden und Decken, verhindert Nebenmaxima und erreicht so ein homogenes Abstrahlverhalten - Dein Publikum hört Dich in der letzten Reihe genauso klar wie in der ersten .

Mit dem integrierten 4-Kanal-Mixer, System-Presets zur Mono- oder Stereo-Konfiguration und Bluetooth® Audio Streaming hast Du die volle Kontrolle über das System. Als Singer-Songwriter, Alleinunterhalter, DJ oder Musiker in einer kleinen Band wirst Du vom außergewöhnlichen Klang und der Transportfreundlichkeit der MAUI 28 G2 begeistert sein. Säule und Subwoofer lassen sich getrennt aufstellen, damit ist die Anlage extrem flexibel einsetzbar und zudem eine ausgezeichnete Wahl für Festinstallationen. Mit einer Auswahl an cleverem Transportzubehör und spezieller Montage-Hardware ist die MAUI 28 G2 eine bis in jedes Detail durchdachte Gesamtlösung.

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODED 1 BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USHD-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU









DU BIST ROCKTASTISCH

Kompaktes Plug & Play-Säulensystem

- für Monitor- und PA-Beschallungen
- dezente Optik für unauffälligen Einsatz
- Leistung: 1000 W RMS, 2000 W Peak
- bestehend aus einem 2x 8" Bassreflex Subwoofer und zwei Satelliten-Lautsprechern mit 16x 3" Md / 2x 1" Hochtontreiber
- integrierte Class D-Digitalendstufe
- Array-Anordnung
- Frequenzbereich: 45 20.000 Hz
- Maximalpegel: 126 dB
- Mikrofoneingang XLR/Klinke Kombi Input
- Lineeingang LR XLR/Klinke Kombi und Cinch Input
- Instrumenten Hi-Z Klinke Eingang
- MP3/Bluetooth Eingang mit 3,5 mm Stereoklinke Input
- XLR Sub und System Out
- regelbarer Sub und Main Level and der Oberseite
- Schutzschaltungen: DC-Schutz, Kurzschluss, Multiband Limiter, Überhitzung
- Abmessungen (B x H x T): Subwoofer: 370 x 484 x 480 mm / Satellite: 96 x 780/795 x 104 mm
- Gewicht Subwoofer: 20,2 kg / Satellite: 5,6 / 5,4 kg
- Birkenmultiplex Subwoofergehäuse
- Aluminium-Gehäuse Topteil mit Multipin Anschlüssen für einfache Montage ohne Lautsprecherstative und Lautsprecherkabel

Eigenschaften

PA-Komplettsets aktiv	
System	Säulen-System
Leistung (Max SPL)	127 dB
Inkl. Ständer/Distanzstange	×
integrierter Mixer	×
Farbe	weiß
Hersteller	LD Systems
Verkaufseinheit	1 Stück

Galerie

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODED 1 BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU









DU BIST ROCKTASTISCH







Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODED 1 BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt·ID·Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU





