

DU BIST ROCKTASTISCH

Artikelnummer: 20LD17

"III Lieferung in 1-5 Tagen*
Momentan nicht testbereit.

LDSYSTEMS Aktiver 15" 2-Weg Bassreflex PA-Lautsprecher





LD Systems Stinger 15 A G3

799€

inkl. MwSt., inkl. Versand

%
Spare 3 % bei Vorkasse. Zahle 775,03 €.





Beschreibung

Dieses hochprofessionelle 2-Weg-Aktivsystem ist für absolute, dauerhafte Zuverlässigkeit konstruiert. Mit seinem multifunktionales Bassreflex-Gehäuse und präzise abgestimmten, anwenderfreundlichen Presets eignet sich der Lautsprecher als Fullrange- Box, Satellit und Bodenmonitor. Der Stinger® 15 A G3 wird von einer höchst effizienten Class-D-Endstufe mit beachtlichen 500 Watt Dauerleistung angetrieben. Der speziell entwickelte 15" Woofer und ein BMS-Hochtontreiber erzielen eine tiefreichende Basswiedergabe und frische, natürliche Höhen. Der Waveguide des Hochtöners wurde mit der Randelemente-Methode (BEM) entwickelt, einer numerischen Simulation der Schallabstrahlung und -ausbreitung. Er reduziert Reflektionen von Böden und Decken, verhindert Nebenmaxima und erreicht so ein kontrolliertes, homogenes Abstrahlverhalten.

Durch LD Systems' geschützte DynX® DSP-Technologie liefert der Stinger® 15 A G3 unter allen Bedingungen eine perfekte Performance mit maximaler Klarheit und Durchsetzungskraft. Die Signalbearbeitung der Frequenzweichen-Funktion und des Multiband- Limiters erreichen eine optimale Laufzeit und höchste Verzerrungsfreiheit. Rundum als echtes Arbeitspferd konzipiert, ist das Gehäuse des Lautsprechers aus robustem Birkensperrholz konstruiert. Es bietet mit einer extrem widerstandsfähigen Beschichtung aus Polyurea außergewöhnliche Stabilität und Haltbarkeit. Zur Ausstattung gehören ein Frontgitter aus Stahl, die Dual-Tilt Stativaufnahme, Flugpunkte und ergonomische Griffe. Der Stinger® 15 A G3 ist eine preislich attraktive Lösung für professionelle Beschallungen, umfangreiches Zubehör unterstützt den Einsatz auf der Bühne und in Festinstallationen.

- Aktiver 15" 2-Wege Bassreflex PA-Lautsprecher
- Leistung: 500 W (RMS) / 1000 W (Peak)
- Frequenzgang: 50 20000 Hz
- max. Schalldruckpegel: 133 dB
- Anschlüsse: 2x XLR / 6,3 mm Klinke + 1x XLR Ausgang
- Perfekter Allrounder für Fullrange-, Satelliten- und Monitor-Anwendungen

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODED 1 BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USHD-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU











- Praktische Presets zur blitzschnellen und anwendungsspezifischen Frequenzabstimmung
- Homogenes Abstrahlverhalten durch BEM-optimierten Hochton-Wellenleiter
- 15" Custom Woofer und BMS Hochtontreiber
- Verzerrungsfreier Sound auch bei höchsten Lautstärken durch DynX® DSP-Technologie
- 15 mm Birkensperrholz-Gehäuse mit ultrarobuster Polyurea-Beschichtung und M10 Flugpunkten
- Stoßsicheres Frontgitter zum optimalen Schutz des Lautsprechers
- 36 mm Dual-Tilt-Stativaufnahme mit 0° und 5° Neigungswinkel
- Abmessungen (B x H x T): 480 x 737 x 455 mm
- Gewicht: 26,8 kg

Eigenschaften

Max SPL	133 dB
Tieftöner	15 Zoll
Hochtöner	1 Zoll
Monitorschräge	✓
Bluetooth	×
Gewicht	26.8 kg
Farbe	schwarz
Hersteller	LD Systems
Verkaufseinheit	1 Stück

Galerie













Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODED 1 BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU





