

DU BIST **ROCKTASTISCH**

Artikelnummer: 29ad2103 Lieferung in 1-5 Tagen* Momentan nicht testbereit.

mobiles LED-Videodisplay





ADJ WMS2 Media Sys LED Video Display 4.699€ inkl. MwSt., inkl. Versand Spare 3% hei Vorkasse 7ahle 4.558.03€ 30 Tage Rückaaberecht

Beschreibung

Das WMS2 Media Sys ist ein hochmodernes LED-Videodisplay, das speziell für die Gestaltung von Verkaufsflächen, Messen und Live-Veranstaltungen entwickelt wurde. Dieses Komplettsystem umfasst zwei WMS2 LED-Videopanels, einen Displayständer mit integriertem Novastar-Videoprozessor und einen robusten Transportkoffer für den einfachen Transport.

Mit einer ultrahohen Auflösung von 2,6 mm Pixelabstand und einer Helligkeit von 700–800 Nits liefert der WMS2 lebendige Bilder und gestochen scharfe Details, selbst in hellen Umgebungen. Seine Bildwiederholfrequenz von 3840 Hz und die Graustufendarstellung mit mindestens 14 Bit gewährleisten eine flüssige, flimmerfreie Wiedergabe von Videos, Animationen und Echtzeit-Nachrichten.

Das System wurde für maximalen Komfort entwickelt und unterstützt die einfache Installation per "Roll and Set"-Methode mit Wartungszugang von vorne. Der Novastar TB50-Prozessor und die A8s-N-Empfangskarte ermöglichen eine nahtlose Inhaltsverwaltung, während energieeffiziente LED-Technologie den Stromverbrauch minimiert.

Das für den Innenbereich konzipierte WMS2 Media System arbeitet in einem Temperaturbereich von -20 °C bis 40 °C und ist gemäß IP20 besonders robust. Die ETL-zertifizierten WMS1 LED-Panels gewährleisten Zuverlässigkeit und die Einhaltung von Industriestandards

Steigern Sie die Kundenbindung, erweitern Sie Ihre Markenpräsenz und vereinfachen Sie das Content-Management mit dem ADJ WMS2 Media Sys – Ihrer ultimativen Lösung für wirkungsvolle digitale Displays.

Lieferumfang

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODED 1 BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99









DU BIST ROCKTASTISCH

- 1x ADJ WMS2 Media Sys LED-Videodisplay
- 1x Transportcase

Spezifikationen

- Pixelabstand (mm): 2,6
- Pixeldichte (Punkte/m²): 147.456
- LED-Versiegelungstyp: SMD1515
- Modulgröße (mm x mm): 250 x 250 mm
- Modulauflösung (Pixel x Pixel): 96 x 96 Punkte
- Bildschirmauflösung (Pixel x Pixel): 384 x 192
- Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden): 50.000
- Installationsmethode: Ausrollen und aufstellen
- Wartung: Vorderseite

Optik

- Helligkeit (cd/m²): 700-800 Nits
- Horizontaler Betrachtungswinkel (Grad): 160
- Vertikaler Betrachtungswinkel (Grad): 140
- Graustufen (Bit): 🛛 14
- Bildwiederholfrequenz (Hz): 3840

Stromversorgung

- Eingangsspannung (V): 100-240 V AC
- Maximale Verlustleistung (W/m²): 520
- Durchschnittlicher Stromverbrauch (W/m²): 180

Steuerungssystem

- Empfangskarte in WMS2-Panels: Novastar A8s-N
- Prozessor: Novastar TB50

Betriebsumgebung

- Arbeitsumgebung: Innenbereich
- Schutzart: IP20
- Betriebstemperatur (°C): -20 ~ +40
- Luftfeuchtigkeit am Arbeitsplatz (RH): 10 % bis 90 %
- Lagertemperaturbereich: -40 ~ +80
- Betriebsfeuchtigkeit (RH): 10 % bis 90 %

Gewicht / Abmessungen

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODED 1 BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | UStID-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99











- Abmessungen des Flightcases (L x B x H): 1155 x 714 x 689,52 mm
- Systemabmessungen (L x B x H): 679,6 x 499,8 x 2141 mm
- Dicke des LED-Panels: 33,4 mm
- Systemgewicht (im Flightcase): 80 kg

Optionales Zubehör

• EVSVAC (Vakuumwerkzeug zum Ausbau von EVS- und WMS-Serienmodulen) ADJ empfiehlt dringend, dass jeder Kunde dieses Werkzeug besitzt – insbesondere wenn das Display zum Lagern oder Transportieren zusammengeklappt wird.

Eigenschaften

Hersteller	American DJ
Verkaufseinheit	1 Stück

Galerie



Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODED 1 BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USHD-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99













Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODED 1 BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99





