

Artikelnummer: 29ad1704 Lieferung in 1-5 Tagen\* Momentan nicht testbereit.

Wash Moving-Heads







#### **Beschreibung**

Der ADJ Encore LP12IP ist ein vielseitiger, leistungsstarker Par mit zwölf (12) 20W Quad-LEDs (4-IN-1: Rot, Grün, Blau & Lime), einem Abstrahlwinkel von 10 Grad und einer Ganzmetallkonstruktion. Der Scheinwerfer ist nach IP65 für den Außenbereich zugelassen und schützt so vor Regen, Schnee und Staub bei temporären Außenveranstaltungen. Er bietet flimmerfreien Betrieb für TV und Film und eine lineare weiße Farbtemperaturkontrolle von 2700K - 7000K.

Der ADJ Encore LP12IP ist ein vielseitiger IP65 Outdoor-Par mit 12 x 20 Watt (4-IN-1: Rot, Grün, Blau & Lime) Quad-LEDs. Mit einem Abstrahlwinkel von 10° kann der Benutzer mit 64 eingebauten Farbmakros, die rote, grüne, blaue und kalkfarbene LEDs verwenden, breite Washes mit sanfter Farbmischung erzeugen. Dieser LED-Par eignet sich nicht nur für die Beleuchtung von Bühnen und Veranstaltungsorten in Innenräumen, sondern ist mit seiner IP65-Zertifizierung auch eine hervorragende Lösung für die temporäre Außenbeleuchtung von Bühnen oder Veranstaltungen. Die Schutzart IP65 schützt den Scheinwerfer vor Regen, Schnee und Staub.

Zu den professionellen Funktionen des Encore LP12IP gehören: 6 DMX-Modi, 5 Betriebsmodi, 6 wählbare Dimmmodi, 4 wählbare Dimmkurven und ein 4-Tasten-DMX-Menü mit Digitalanzeige. Das Gerät ist mit verriegelbaren IP65-Stromanschlüssen und IP65fähigen 5-poligen DMX-Anschlüssen mit Gummiabdeckungen ausgestattet. IP-zertifizierte Stromversorgungs- und DMX-Kabel sind erhältlich, es können aber auch normale 5-polige DMX-Kabel für Innenanwendungen verwendet werden.

Es gibt mehrere zusätzliche Frostfilteroptionen, mit denen der Abstrahlwinkel angepasst werden kann. Ein 25°-Doppelfrostfilter ist im Lieferumfang enthalten, die Optionen 20°, 60°, 100°, 40°x1° und 60°x30° sind separat erhältlich.

#### QUELLE:

• Lichtquelle: 12 x 20-Watt Quad-RGBL-LEDs (4-IN-1: Rot, Grün, Blau & Lime)

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

**BIC:** GENODED 1 BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99









#### PHOTMETRISCHE DATEN:

- Abstrahlwinkel: 10°
- CRI: 84,4
- CRI R9: 67,9
- Lumen: 4700

#### EFFEKTE:

- Lineare Farbtemperatursteuerung (2700K bis 7000K)
- Voreingestellte Farbtemperaturen (2700K, 3200K, 4000K, 5600K, 6500K und 7000K)
- 16-Bit-Feinfarbsteuerung (Rot, Grün, Blau und Lime)
- 64 integrierte Farbmakros

#### STEUERUNG / ANSCHLÜSSE:

- 4-Tasten, DMX-Digitalanzeige auf der Rückseite
- 4 Betriebsmodi: Statischer Farbmodus, RGBL-Dimmer-Modus, Programm-Modus und DMX-gesteuert
- Unterstützt RDM (Remote Device Management)
- 6 wählbare Dimm-Modi (Standard, Bühne, TV, Architektur, Theater und Bühne 2)
- 4 wählbare Dimmkurven (linear, quadratisch inv., S-Kurve)
- Einstellbare Bildwiederholfrequenz (14 Voreinstellungen von 900 25.000 Hz)
- Flimmerfreier Betrieb (kein Flimmern der Kamera)
- LED-Puls- und Strobe-Effekt
- Elektronische Dimmung: 0 100%
- 6 DMX-Modi: 4, 7, 8, 10, 13 & 16-Kanal
- Leiser Lüftermodus

#### KONSTRUKTION:

- Schutzart IP65: Schutz gegen das Eindringen von Flüssigkeit, Schnee, Staub und Sand
- Ganzmetallkonstruktion
- IP-konforme Gummiabdeckungen schützen die verriegelbaren Stromanschlüsse und die IP-konformen 5-poligen Buchsen
- Verriegelbare, außenliegende IN/Out-Stromanschlüsse
- Datenverbindung über 5-polige DMX-Anschlüsse möglich
- Inklusive 25°-Doppelfrostfilter, optional sind 20°, 60°, 100°, 40°x1°, 60°x30° separat erhältlich
- Scherenbügel mit Schnellverschlüssen und Sicherheitsauge
- Optionaler Omega-Bügel erhältlich

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

**BIC:** GENODED 1 BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99









#### ELEKTRISCH / THERMISCH:

• Multispannungsbetrieb: AC 100-240V, 47/63Hz

• Daisy Chain: 12 @ 220V • Maximale Leistung: 192W

#### ABMESSUNGEN / GEWICHT:

• Abmessungen (LxBxH): 262x200x274mm

• Gewicht: 4,75 kg.

#### **Eigenschaften**

LED Anzahl	12
LED Leistung	20 Watt
Farbmischung	RGBAL
Lampenart	x in 1
Standfüße	✓
Gehäusefarbe	schwarz
IP-Schutzklasse	IP65
Abstrahlwinkel	10 °
Master/Slave	×
Musiksteuerung	×
Lüfterlos	×
Flimmerfrei	✓
inkl. Fernbedienung	×
Hersteller	American DJ
Verkaufseinheit	1 Stück

#### **Galerie**

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODED 1 BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99













Volksbank RheinAhrEifel

**IBAN:** DE47 5776 1591 0358 0215 00

**BIC:** GENODED 1 BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

**IBAN:** DE23 5865 1240 0000 2891 99





