



MUSIKHAUS  
MÜLLER

Artikelnummer: 29ad2035

 Lieferung in 1-5 Tagen\*


Momentan nicht testbereit.



ADJ Focus Profile

**5.099 €**

inkl. MwSt., inkl. Versand

  
Spare 3% bei Vorkasse. Zahle **4.946,03 €**.

  
30 Tage Rückgaberecht.



## Beschreibung

Das Focus Profile von ADJ ist ein Moving-Head-Profil-Scheinwerfer mit zahlreichen Funktionen und Blendschiebern. Es verfügt über eine leistungsstarke 400-W-LED-Engine, 4 rotierende Blendschieber, vollständige CMY-Farbmischung und zwei Prismeneffekte.

Der Focus Profile ist der bislang hellste und funktionsreichste Scheinwerfer der Focus-Serie und ein professioneller automatisierter Profilscheinwerfer für den Einsatz in Theatern, Konzerttourneen und bei der Eventproduktion. Er verfügt über eine leistungsstarke 400-W-LED-Engine mit einer nativen Farbtemperatur von 6.700 K und einem CRI von über 70 sowie eine umfassende Sammlung von Strahlformungswerkzeugen. Dazu gehören vier unabhängig voneinander steuerbare, rotierende, vollständig verdunkelnde Blendenblenden, mit denen die Lichtleistung präzise geformt werden kann. Das Gerät bietet vollständige CMY-Farbmischung zusammen mit variabler CTO-Farbtemperaturregelung (2700 K bis 6700 K) und einem zusätzlichen Farbrad mit 6 dichroitischen Filtern, die aus vier Primärfarben sowie CTB- und CRI-Filtern bestehen. Zwei separate GOBO-Räder verfügen über 7 austauschbare, indiziert rotierende GOBOs bzw. 8 statische GOBOs, während zwei bidirektional rotierende Prismen (3-Facetten und 6-Facetten) die Erstellung einer Vielzahl von Lufteffekten ermöglichen. Motorisierter Fokus, Blende und Zoom (7 – 45 Grad) zusammen mit einem austauschbaren (mittleren) Frostfilter und einem Animationsrad vervollständigen die Palette der Funktionen dieser leistungsstarken und vielseitigen Leuchte.

### Quelle

- 400 W LED-Engine
- 20.000 Stunden durchschnittliche LED-Lebensdauer
- Variable Bildwiederholrate: 900 Hz – 1500 Hz, 2500 Hz, 4000 Hz, 5000 Hz, 6000 Hz, 10 kHz, 15 kHz, 20 kHz, 25 kHz
- 20.990 Lumen insgesamt, 6.700 K
- 70CRI ohne CRI-Filter
- 88 CRI mit CRI-Filter
- 44.330 LUX / 4.118 FC @5m (7,32° Strahl)
- 1.767 LUX / 164 FC @5m (45° Strahl)

### Optik

- Abstrahlwinkel: 7-45°

**Volksbank Rhein Ahr Eifel**

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE33HAN

**Kreissparkasse Vulkaneifel**

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE33DAU



Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE184370666



# MUSIKHAUS MÜLLER

- Rotierende Prismen mit 3 und 6 Facetten
- Auswechselbarer mittlerer Frostfilter (starker Frostfilter enthalten)
- Motorisierter Fokus
- Motorisierte Iris
- Elektronische Dimmfunktion und Stroboskop (1-20 Hz)

## **Kontrolle**

- Schwenken 540/630°, Neigen 270°
- 3 DMX-Kanal-Modi (36 / 40 / 51)
- RDM (Remote-Geräteverwaltung)
- Integrierte Batterie, die den Zugriff auf das Gerätemenü ohne Stromanschluss ermöglicht
- 6-Tasten-Touch-Bedienfeld
- Vollfarbige, um 180° umkehrbare LCD-Menüanzeige
- 8 / 16 Bit Auflösung Einstellbare Bewegung

## **Farbe**

- Vollständige CMY-Farbmischung
- Variabler CTO
- Farbrad mit 6 dichroitischen Farben

## **Gobos**

- 2 Gobo-Räder
- Gobo-Rad 1: 7 austauschbare rotierende Index-Gobos
- Gobo-Rad 2: 8 statisch geprägte Gobos

## **Auswirkungen**

- 4 Vollverdunkelungs-Rahmenläden mit Drehsystem (-60° - +60°) und 2 Motoren pro Lamelle
- Animationsrad

## **Konstruktion**

- Gehäuse: Schlagfester, flammhemmender Thermoplast
- Farbe: Schwarz
- Schutzart: IP20
- Schwenk-/Neigesperren

## **Elektrisch / Thermisch**

- Wechselstrom 100-240 V - 50/60 Hz
- Maximaler Stromverbrauch: 560 W
- Maximale Umgebungstemperatur: -25 °C bis 45 °C
- Max. Gehäusetemperatur: 58°C

## **Anschlüsse**

- 3- und 5-poliger XLR-DMX-Ein-/Ausgang
- RJ45 Ethernet Ein-/Ausgang (Art-NET + sACN)
- IP65-Verriegelung für Stromein-/ausgang
- USB-Anschluss für Firmware-Updates

## **Abmessungen und Gewicht**

- Länge: 651 mm
- Breite: 400 mm
- Vertikale Höhe: 260 mm
- Gewicht: 27,75 kg

## **Geräuschpegel**

- DB-Bewertung @ 1m: 36,7 dB(A)

### **Volksbank Rhein Ahr Eifel**

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

### **Kreissparkasse Vulkaneifel**

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE184370666





MUSIKHAUS  
MÜLLER

## Eigenschaften

LED Leistung	400 Watt
Farbmischung	CMY
Lampenart	LED
Gehäusefarbe	schwarz
IP-Schutzklasse	IP20
min. Abstrahlwinkel	7°
Lüfterlos	X
Zoom	motorisiert
Hersteller	American DJ
Verkaufseinheit	1 Stück

## Galerie



**Volksbank Rhein Ahr Eifel**

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

**Kreissparkasse Vulkaneifel**

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE184370666

