ADJ Hydro Profile

Artikelnummer: 29ad1687
Spot Moving-Head

6.999 €

inkl. MwSt., inkl. Versand nach DE

Der Hydro Profile ist ADJs erster wetterfester Profilscheinwerfer mit beweglichem Kopf, der eine leistungsstarke 660-Watt-LED-Lichtmaschine mit kühlem Weiß mit einem umfangreichen Funktionsumfang kombiniert, um eine wirklich leistungsstarke und vielseitige Leuchte zu liefern. Der Scheinwerfer ist Teil der Hydro-Serie von ADJ mit robusten, IP65-zertifizierten Moving Heads, die alle für ein anspruchsvolles Leben auf der Straße konzipiert sind. Sie können sowohl im Freien bei jedem Wetter als auch bei Indoor-Produktionen eingesetzt werden, wo sie gegen alles geschützt sind, von Staub und Rauchrückständen bis hin zu verschütteten Getränken und Feuchtigkeit.

Quelle:

- 660W Cool White LED-Motor (50.000 Std.)
- 25.000+ Lumen

Merkmale:

- Motorisierter Fokus
- 2 Frost-Filter
- Abstrahlwinkel: 5,6°-40,2°
- Feldwinkel: 6,3°-44,3°
- 4-Blatt-Rahmensystem (+/- 60° drehbar)
- Blende
- Animationsrad
- 2 Prismen-FX: Rotierende 6-Facetten Linear & rotierende 4-Facetten Kreisförmig
- 0-100% stufenloses Dimmen
- Verschiedene Stroboskopgeschwindigkeiten
- 2 Lüfter

Farbe:

- CMY-Farbmischsystem
- Variable CTO-Fahne
- Farbrad mit 7 dichroitischen Farben + Weiß (einschließlich CTB- und High CRI-Filter)
- Farben auf dem Rad sind abnehmbar und austauschbar

Gobo-Räder:

- (1) Rotierendes Goborad mit 7 Gobos
- (1) Statisches Goborad mit 8 Gobos
- Alle Gobos sind austauschbar
- Gobo Shake Effekt auf beiden Rädern
- Aluminium-Gobo-Größe: 23mm (außen); 19mm (sichtbar); 0,5mm (Dicke)
- Glasgobo-Größe: 23 mm (außen); 19 mm (sichtbar); 3,3 mm (Dicke)

Prismenrad:

- Prismenrad 1: Drehbarer 6-Facetten-Kreis
- Prismenrad 2: Drehbares 4-Facetten-Prismenrad Linear
- Beide Prismen sind indexierbar

Frost-Filter:

- Frost 1: Starker Frost für Wash-Effekt
- Frost 2: Mittlerer Frost erzeugt leicht verschwommene Kanten für Gobo- und Prismeneffekte

Steuerung:

- 3 DMX-Kanal-Modi: 36/50/57
- Farb-LCD-Display mit 6-Tasten-Funktionsmenü
- Steuerungsmodus: DMX512 oder interne Programme
- 6 Dimm-Modi: Standard, Bühne, TV, Architektonisch, Theater, Bühne2
- 4 Dimmkurven: Quadratisch, Linear, Inv. Quadratisch und S. Kurve
- Wählbare LED-Auffrischungsraten (900 Hz~25K Hz)
- Sanftes Dimmen von 0-100%
- Verschiedene Strobe-Geschwindigkeiten
- RDM (Ferngesteuerte Geräteverwaltung)
- WiFLY EXR Wireless DMX eingebaut (bis zu 30M Sichtlinie)

Schwenken/Neigen:

- Schwenken: 630 Grad
- Neigen: 270 Grad
- Pan & Tilt Sperren

Anschlüsse:

- DMX-Anschlüsse: 5-poliger XLR-Eingang/Ausgang
- Stromanschlüsse: IP65 Verriegelbarer Stromeingang

Elektrisch:

- Multispannungsbetrieb: 90-240V, 50/60Hz
- Maximale Leistungsaufnahme: 660W

Abmessungen und Gewicht:

- Abmessungen (LxBxH): 319x433x720mm
- Gewicht: 38,5kg

Mitgeliefertes Zubehör:

- Omega-Halterung
- 1,83m IP65 verriegelbares Stromkabel

Eigenschaften

LED Leistung	660 Watt
Lampenart	LED
Farbmischung	CMY + Farbrad
Zoom	motorisiert
Fokus	motorisiert
Gobos	rotierend + statisch
Prisma	☒
Iris	☒
Frostfilter	☒
min. Abstrahlwinkel	5.6 °
Musiksteuerung	☒
Flimmerfrei	☒
IP-Schutzklasse	IP65
Gehäusefarbe	schwarz
Hersteller	American DJ
Verkaufseinheit	1 Stück

Angaben zur Produktsicherheit

Hersteller:
ADJ Products, LLC
6122 S. Eastern Avenue
Los Angeles, CA 90040
Kontakt:
info@adj.com
Verantwortlicher:
ADJ Europe
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
The Netherlands
Kontakt:
info@adj.eu

Galerie