MUSIKHAUS
MÜLLER

ADJ Hydro Spot 2

Artikelnummer: **29ad1686**

Spot Moving-Head



5.299 €

inkl. MwSt., inkl. Versand

Spare **3 %** bei Vorkasse. Zahle **5.140,03 €**.

30 Tage Rückgaberecht.

Online ansehen
QR-Code scannen und Artikel direkt im Shop öffnen.

Beschreibung

Der ADJ Hydro Spot 2 ist ein leistungsstarker und vielseitiger professioneller Moving-Head-Scheinwerfer, der die Kraft einer 320-Watt-LED-Engine mit kühlem Weiß nutzt und durch eine präzisionsgefertigte Optik fokussiert wird. Er kombiniert einen umfangreichen Funktionsumfang mit einer robusten IP65-zertifizierten Konstruktion, um einen Scheinwerfer zu liefern, der sich ideal für temporäre Eventproduktionen sowohl im Innen- als auch im Außenbereich bei jedem Wetter eignet. Er eignet sich auch für die dauerhafte Installation in allen Arten von Veranstaltungsorten, von Konzerthallen über Nachtclubs und Theater bis hin zu Kirchen, wo sein versiegeltes Gehäuse die internen Komponenten vor Staub und Schmutz schützt und so einen geringeren Wartungsaufwand und eine längere Lebensdauer ermöglicht.

Mit dem motorisierten Zoom kann der Abstrahlwinkel des Scheinwerfers zwischen engen 8 Grad und weiten 41 Grad verändert werden, während zwei Frostfilter eingesetzt werden können, um die Abstrahlkanten zu mildern und den Abstrahlwinkel weiter zu vergrößern. Der mittlere Frostfilter wurde entwickelt, um die Kanten von GOBO-/Prismen-Effekten leicht zu verwischen, während der schwere Frostfilter es ermöglicht, den Scheinwerfer für Wash-Lighting-Aufgaben zu verwenden. Dank der CMY-Farbmischung kann der Scheinwerfer ein nahezu unbegrenztes Farbspektrum erzeugen, während eine separate variable CTO-Fahne die farbkorrigierte

Ausgabe von Weißlicht ermöglicht. Darüber hinaus steht ein Farbrad mit sieben dichroitischen Farbfiltern zur Verfügung, darunter CTB- und High CRI-Optionen.

Der Hydro Spot 2 bietet zwei unabhängige GOBO-Räder, eines mit 8 statischen Mustern und das andere mit sieben drehbaren und austauschbaren GOBOs (entweder aus Aluminium oder Glas). Die motorisierte Fokussierung sorgt dafür, dass die Muster auch bei unterschiedlichen Projektionsabständen scharf bleiben, während sich mit dem integrierten Animationsrad dynamische Effekte erzeugen lassen. Mit zwei indexierten, rotierenden Prismen (linear mit 5 Facetten oder kreisförmig mit 6 Facetten) lassen sich großflächige Projektionen und Luftstrahleffekte erzeugen. Die 15.000 Lumen Weißlicht-LED-Engine des Scheinwerfers ermöglicht ein sanftes digitales Dimmen von 0-100% (mit einer Auswahl an Modi und Kurven) sowie Strobe-Effekte mit variabler Geschwindigkeit.

Quelle:

- 320W Cool White LED-Motor (50.000 Std.)
- 15.000 Lumen

Merkmale:

- Motorisierter Fokus
- 2 Frost-Filter
- Motorisierter Zoom: 8° ~ 41°
- Animationsrad
- 2 Prismen-FX: Rotierende 5-Facetten Linear & rotierende 6-Facetten Kreisförmig
- 0-100% stufenloses Dimmen
- Verschiedene Stroboskopgeschwindigkeiten
- USB-Anschluss für Firmware-Update
- 2 Lüfter

Farbe:

- CMY-Farbmischsystem
- Variable CTO-Fahne
- Farbrad mit 7 dichroitischen Farben + Weiß (einschließlich CTB- und High CRI-Filter)

Goboräder:

- (1) Rotierendes Goborad mit 7 Gobos
- (1) Statisches Goborad mit 8 Gobos
- Alle Gobos des rotierenden Rades sind austauschbar
- Gobo-Shake-Effekt auf beiden Rädern
- Aluminium-Gobo-Größe: 23mm (außen); 19mm (sichtbar); 0,5mm (Dicke)
- Glas-Gobo-Größe: 23 mm (außen); 19 mm (sichtbar); 3,3 mm (Dicke)

Prismenrad:

- Prismenrad 1: Drehbarer 6-Facetten-Kreis
- Prismenrad 2: Drehbares 5-Facetten-Prismenrad Linear
- Beide Prismen sind indexierbar

Frost-Filter:

- Frost 1: Starker Frost für Wash-Effekt
- Frost 2: Mittlerer Frost erzeugt leicht verschwommene Kanten für Gobo- und Prismeneffekte

Steuerung:

- 3 DMX-Kanal-Modi: 23/27/34
- Farb-LCD-Display mit 6-Tasten-Funktionsmenü
- Steuerungsmodus: DMX512 oder interne Programme
- 6 Dimm-Modi: Standard, Bühne, TV, Architektonisch, Theater, Bühne2
- 4 Dimmkurven: Quadratisch, Linear, Inv. Quadratisch und S. Kurve
- Wählbare LED-Auffrischungsraten (900 Hz~25K Hz)
- Sanftes Dimmen von 0-100%
- Verschiedene Strobe-Geschwindigkeiten
- RDM (Ferngesteuerte Geräteverwaltung)
- WiFLY EXR Wireless DMX eingebaut (bis zu 30M Sichtlinie)

Schwenken/Neigen:

- Schwenken: 630 Grad
- Kippen: 270 Grad

Anschlüsse:

- DMX-Anschlüsse: 5-poliger XLR-Eingang/Ausgang
- Stromanschlüsse: IP65 PowerLock In/Out zur Verkettung der Stromversorgung

Elektrisch:

- Multispannungsbetrieb: 90-240V, 50/60Hz
- Maximale Leistungsaufnahme: 400W

Abmessungen und Gewicht:

- Abmessungen (LxBxH): 290x424x597mm
- Gewicht: 26kg

Mitgeliefertes Zubehör:

- Omega-Halterung
- 1,83 m verriegelbares Stromkabel

Eigenschaften

Moving Heads	
LED Leistung	320 Watt
Lampenart	LED
Farbmischung	CMY + Farbrad
Zoom	motorisiert
Fokus	motorisiert
Gobos	rotierend + statisch
Prisma	✓
Iris	✕
Frostfilter	✓
min. Abstrahlwinkel	8 °
Musiksteuerung	✕
Flimmerfrei	✓
IP-Schutzklasse	IP65
Gehäusefarbe	schwarz
Hersteller	American DJ
Verkaufseinheit	1 Stück

Galerie

MUSIKHAUS
MÜLLER







Musikhaus Müller e.K. Inh. Hermann Konrath - Steinbockstr. 13 - 54550 Daun
Tel. +49 6592-96910
WhatsApp +49 1515 8363977
kontakt@musikhaus-mueller.de
www.musikhaus-mueller.de

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K.
USt-ID-Nr.: DE184370666 - WEEE-Reg.-Nr.: DE 21307095

SCAN ME