MUSIKHAUS
MÜLLER

Artikelnummer: 29ad1749
Stroboskop



ADJ Jolt 300

449 €

inkl. MwSt., inkl. Versand

Spare **3 %** bei Vorkasse. Zahle **435,53 €**.

30 Tage Rückgaberecht.

Beschreibung

Der ADJ Jolt 300 ist ein innovativer Mehrzweck-RGBW/-Stroboskop/-Effekt-Scheinwerfer. Er verwendet 144 1,5W RGB-SMD-LEDs für Farb-Stroboskop- und Eye-Candy-Effekte sowie 144 0,5W weiße SMD-LEDs in der Mitte des Geräts um das traditionelle Erscheinungsbild eines Stroboskops zu erzielen. Die Zonensteuerung sorgt für einen Eye-Candy-Effekt, wenn sie zusammen mit den weißen LEDs verwendet wird. Die massive Lichtleistung des Jolt 300 wurde speziell für große Bühnen, Nachtclubs, Live-Events und Tourneen entwickelt.

Auf der Rückseite befinden sich 3- und 5-polige DMX-Ein-und Ausgänge sowie Locking Power-Ein- und Ausgänge für die Stromversorgung und den Daisy Chain Betrieb. Das Gerät verfügt auch über einen USB-Port über den die Firmware schnell und bequem aktualisiert werden kann.

Die Bedienung und Einstellung des Jolt 300 geschieht über ein LCD-Display mit einem 4-Tasten-Menüsystem um durch die integrierten Funktionen zu navigieren. Das Display ermöglicht es Dimmmodi, Dimmgeschwindigkeit, Programme, Farbmakros, LED-Wiederholfrequenz, die Gamma-Einstellungen und DMX-Adresse sowie Kanal-Modi zu ändern.

Ein Bügel und eine Omega-Halterung sind im Lieferumfang enthalten zwecks Befesting an einer Traverse. Der Omega-Bügel erlaubt ein Aneinanderreihen mehrerer Jolt 300 ohne Montage des Standardbügels.

Spezifikationen:

Quelle:

- 144 x 1,5W RGB SMD-LEDs + 144 x 0,5W Cool White SMD-LEDs (Farbtemperatur 6000°K)
- Durchschnittliche LED-Lebensdauer: 50000 Stunden

Optik:

- Abstrahlwinkel: 120°

Steuerung:

- Manuell oder DMX
- Lieferung inkl. UC-IR-Fernbedienung

DMX-Steuerung:

- 8 DMX-Modi: 4, 8, A10, B10, 12, 15, A18 und B18 Kanäle
- 3 Sektionen RGB Steuerung
- 64 intergrierte Farbmakros
- 32 eingebaute Programme
- 6 wählbare Dimmerkurven (Standard, Bühne, TV, Architektur, Theater & Bühne 2)
- Elektronisches Dimmen 0-100%
- Dimm-Geschwindigkeitsregelung (0,1 - 10 Sekunden)
- Strobe-, Random und Pulssteuerung
- Einstellbare LED-Refresh Rate: 900Hz bis 25kHz
- Gamma-Einstellungen (1.0-2.8)
- 4 Tasten LCD-Display

Farben:

- RGB
- CW (6000°K)

Konstruktion:

- Montagebügel
- Inklusive Omega-Halterung
- Sicherheitsöse

Elektrisch:

- Automatisches Schaltnetzteil: 100-240 V, 50 Hz/60Hz
- Leistungsaufnahme: 226W
- Daisy Chain: 4 Geräte (120V);

Verbindungen:

- 3- & 5-polige DMX-Ein- und Ausgänge
- Lockig Power Ein- und Ausgang
- USB-Port zum Aktualisieren der Firmware

Abmessungen & Gewicht:

- Abmessungen (LxBxH): 405 x 175 x 130 mm
- Gewicht: 4,75 kg

Eigenschaften

Stroboskope	
Farbmischung	RGB/CW
Lampenart	SMD
Standfüße	✕
Fernbedienung	✓
Gehäusefarbe	schwarz
IP-Schutzklasse	IP20
Abstrahlwinkel	120 °
DMX-Ansteuerbar	✓
Hersteller	American DJ
Verkaufseinheit	1 Stück

Galerie



