



MUSIKHAUS  
MÜLLER

Artikelnummer: 29ad2054

 Lieferung in 1-5 Tagen\*


Momentan nicht testbereit.



ADJ Jolt Bar FX2

**698 €**

inkl. MwSt., inkl. Versand

  
Spare 3% bei Vorkasse. Zahle **677,06 €**.

  
30 Tage Rückgaberecht.



## Beschreibung

Die ADJ Jolt Bar FX2 verfügt über einen zentralen Streifen mit 112 kaltweißen 5-Watt-SMD-LEDs, der auf beiden Seiten von insgesamt 448 0,5-Watt-RGB-Farbmisch-SMD-LEDs umgeben ist. Dadurch kann dieselbe Vorrichtung sowohl intensives weißes Stroboskoplicht als auch farbige Washes und Stroboskopeffekte erzeugen. Beide LED-Typen sind in unabhängig steuerbare Zonen (16 weiße und 32 farbige) gruppiert, was bedeutet, dass die Einheit auch zum Erzeugen von Stroboskop-Lauflichtern und anderen „Eye-Candy“-Effekten verwendet werden kann.

Aufbauend auf dem Erfolg der ursprünglichen Jolt Bar FX bietet die neue Jolt Bar FX2 Upgrades, mit denen Lichtdesigner ihren Lichtshows ein neues Maß an Kreativität verleihen können. ADJs proprietäres drahtloses Aria X2-DMX ist in jede Vorrichtung integriert (auch kompatibel mit ADJs drahtlosem WiFLY EXR-DMX), wodurch die Datenverteilung drahtlos erfolgen kann. Die Vorrichtung wird mit einer Frostlinsenbaugruppe geliefert, die sich einfach an der Vorderseite der Einheit anbringen lässt, um ihr Aussehen und ihre Leistung zu ändern. Die Frostlinse verwischt die Pixelpunkte und bietet Designern eine weitere kreative Möglichkeit, den Effekt von Projekt zu Projekt zu ändern. Außerdem wird jede Vorrichtung mit einer Verbindungsplatte geliefert, mit der mehrere Einheiten nahtlos miteinander verbunden werden können.

Mit einem breiten Abstrahlwinkel von 117 Grad und einer enormen Lichtleistung eignet sich die Jolt Bar FX2 ideal für große Konzert- und Festivalbühnen sowie Tanzveranstaltungen und große Nachtclubinstallationen. Sie wird mit einem Paar vielseitiger, um 180 Grad verstellbarer Aufhängehalterungen geliefert, die auch als Bodenständer verwendet werden können, und ist so konzipiert, dass mehrere Einheiten nebeneinander positioniert werden können, um kontinuierliche Zonenverfolgungseffekte zu erzeugen. Für Stroboskopeffekte bietet die Einheit eine variable Geschwindigkeit zwischen 0,35 Hz und 25 Hz und ihre LED-Bildwiederholrate kann auch zwischen 900 und 25 kHz eingestellt werden.

Das Gerät bietet eine Auswahl von 13 verschiedenen DMX-Modi (6, 9, 13, 16, 18, 32, 32A, 38, 43, 64, 78, 112 und 126 Kanäle) und bietet damit Flexibilität je nach erforderlichem Steuerungsniveau und der Anzahl der verfügbaren Kanäle. Um eine schnelle und auffällige Programmierung zu ermöglichen, verfügt das Gerät außerdem über 25 integrierte RGB-LED-Programmakkros und 9 integrierte weiße LED-Programmakkros. Ein intuitives LCD-Menüdisplay mit 4 Touch-Tasten auf der Rückseite des Geräts erleichtert die DMX-

**Volksbank Rhein Ahr Eifel**

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODED1BNA

**Kreissparkasse Vulkaneifel**

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU



Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE184370666



## MUSIKHAUS MÜLLER

Adressierung sowie die Konfiguration der verschiedenen Betriebsmodi.

Mit einer Länge von 1 m (39,4 Zoll) ist das Gerät auch in seinen anderen Abmessungen (103,5 mm und 101 mm) kompakt. Es hat eine robuste Metallkonstruktion, wurde jedoch sorgfältig konstruiert, um sein Gewicht auf ein Minimum zu reduzieren (Gewicht wird noch bekannt gegeben), was es ideal für Konzerttourneen und Eventproduktionen macht. Es ist mit verriegelbaren Stromeingangs- und -ausgangsbuchsen ausgestattet, sodass mehrere Geräte an eine einzige Steckdose angeschlossen werden können. Diese befinden sich auf beiden Seiten des Geräts – zusammen mit den 5-poligen DMX-Eingangs- und -Ausgangsbuchsen –, um eine bequeme Einrichtung und eine saubere Kabelführung zu ermöglichen

### Lichtquelle:

- 448 x 0,5 W RGB SMD-LEDs + 112 x 5 W kaltweiße SMD-LEDs
- 78° Abstrahlwinkel
- 117° Sichtfeldwinkel
- Farbtemperatur: Rot: 620–630 nm. Grün: 515–525 nm. Blau: 460–470 nm. / Kaltweiß: 6900–7400 K
- CRI: 89
- 50.000 Stunden durchschnittliche LED-Lebensdauer

### Merkmale:

- 32 x RGB-LED-Zonen
- 16 x Kaltweiß-LED-Zonen
- 25 integrierte RGB-LED-Programmakkros
- 9 integrierte Kaltweiß-LED-Programmakkros
- 180-Grad-Montagehalterungssystem

### Kontrolle:

- Steuerungsprotokoll: DMX, Aria X2 und RDM
- 12 DMX-Modi: 6, 9, 13, 16, 18, 32, 38, 43, 64, 78, 112 und 127 Kanäle
- Dimmmodi: 6 Voreinstellungen (Standard, Bühne, TV, Architektur, Theater und Bühne 2)
- Dimmkurven: 4 Voreinstellungen (Linear, Square Law, Inv Square Law und S-Kurve)
- 0-100 % sanftes Dimmen
- Stroboskop-, Verschluss- und Impulssteuerung
- Maximale Stroboskoprate: 25 Hz. Minimale Stroboskoprate: 0,35 Hz.
- Display: OLED-Display mit 4-Tasten-Touch-Menü

### Verbindungen:

- Daten: 5-poliger DMX-Ein-/Ausgang mit Innenverriegelung
- Stromversorgung: Innenverriegelung Ein/Aus

### Elektrisch:

- 100–240 V, 50 Hz/60 Hz (automatische Erkennung)
- Maximaler Stromverbrauch: 208 W bei 230 V
- Max. Stromanschluss: 12 Stück bei 230 V
- Sicherung geschützt: T5A/250V Glassicherung (5\*20MM)

### Volksbank Rhein Ahr Eifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODED1BNA

### Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE184370666





# MUSIKHAUS MÜLLER

## Abmessungen / Gewicht:

- Länge: 103,5 mm
- Breite: 1000 mm
- Höhe: 101 mm
- Gewicht: TBA kg

## Was ist inbegriffen:

- 1x IP65 verriegelbares Stromkabel
- 1x Frostfilter
- 2x Omega-Empfängerhalterungen (Omega-Klemmen separat erhältlich)

## Optionales Zubehör:

- 108 mm Omega-Halterung
- Rauchglasfilter
- 60x1° Strahlformfilter
- 1x60° Strahlformfilter

## Zulassungen und Bewertungen:

- CE
- cETLus (ausstehend)
- IP20

## Eigenschaften

Farbmischung	RGBW
Lampenart	SMD
Standfüße	✓
Fernbedienung	×
Gehäusefarbe	schwarz
IP-Schutzklasse	IP20
Abstrahlwinkel	76 °
DMX-Ansteuerbar	✓
Max Blitzrate	25 Hz
Hersteller	American DJ
Verkaufseinheit	1 Stück

### Volksbank Rhein Ahr Eifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODED1BNA

### Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum


Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE184370666





MUSIKHAUS  
MÜLLER

## Galerie



### **Volksbank Rhein Ahr Eifel**

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODED1BNA

### **Kreissparkasse Vulkaneifel**

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE184370666

