MUSIKHAUS
MÜLLER

Artikelnummer: 25CA437
Theater Spot



# Cameo TS 200 WW

**689 €**

inkl. MwSt., inkl. Versand

Spare **3 %** bei Vorkasse. Zahle **668,33 €**.

**30 Tage** Rückgaberecht.

## Beschreibung

Der Cameo TS 200 WW ist ein vielseitiger Theater-Spot mit Fresnel-Linse und manuellem Zoom, das erlaubt, den Abstrahlwinkel seines gleichmäßigen, weich umrandeten Lichtstrahls stufenlos von 14° auf weite 38° zu verstellen. Die 180 Watt starke warmweiße LED des RDM-fähigen Scheinwerfers mit 3.100 Kelvin Farbtemperatur erzielt eine hohe Lichtstärke von 67,500 Lux bei 1 m Entfernung. Mit einem extrem hohen Farbwiedergabeindex von 96 zeigt der Scheinwerfer Farben natürlich und unverfälscht. .

Zu den DMX-Funktionen des Spots gehören ein schnelles Strobe, das sich von 1 - 20 Hz einstellen lässt, und verschiedene Dimmerkurven mit 16-Bit Auflösung. Wählbare Wiederholraten bis 25 kHz sichern einen flackerfreien Betrieb. Der TS 200 WW besitzt ein robustes Metallgehäuse mit temperaturgesteuertem Lüfter, ein Display mit 4 Knöpfen dient zur bequemen Konfiguration. 3- und 5-polige DMX-Anschlüsse und Power-Twist-Netzbuchsen ermöglichen ein problemloses Hintereinanderschalten. Zum Lieferumfang gehören eine drehbare Torblende zum Begrenzen des Lichtkegels und ein Farbfilterrahmen.

- Leistungsstarke warmweiße 180 W LED
- Fresnel-Linse
- Stufenloser manueller Zoom für 14° - 38° Abstrahlwinkel
- RDM-fähig
- 67.500 Lux @ 1 m / 6.600 Lumen
- 3.100 K Farbtemperatur
- CRI >96 für naturgetreue Farbwiedergabe
- Flackerfreie Projektion
- Robustes Metallgehäuse mit temperaturgesteuertem Lüfter
- Inklusive drehbarem Flügelbegrenzer und Farbfilterrahmen

MUSIKHAUS
MÜLLER

### Spezifikationen

- Theater Spot
- Farbspektrum: warmweiß
- LED Anzahl: 1
- Farbtemperatur: 3100 K
- CRI: 97
- LED Typ: warmweiß 180 W
- Wiederholrate: 650 Hz; 1530 Hz; 3600 Hz; 25 k Hz
- Abstrahlwinkel: 14 - 38 °
- DMX Eingang: XLR 3-Pol male, XLR 5-Pol male
- DMX Ausgang: XLR 3-Pol female, XLR 5-Pol female
- Betriebsarten: DMX 512, Stand Alone, Master/Slave
- DMX Modus: 1-Kanal, 3-Kanal, 5-Kanal
- DMX Funktionen: 16-Bit Dimmer, Dimmer Curve, Geräteeinstellungen, Strobe
- Flash Rate Strobe 1 Hz - 20 Hz
- Standalone Modi: Dimmer
- Bedienelemente: Down, Enter, Mode, Up
- Stromversorgung: 100 V AC - 240 V AC / 50 - 60 Hz
- Anzeigeelemente: LC-Display
- Leistungsaufnahme: 200 W
- Stromversorgungsanschluss: Blauer und Weißer Power Twist
- Gehäusematerial: Metall Druckguss
- Gehäusefarbe: schwarz
- Kühlung: temperaturgesteuerter Lüfter
- Betriebstemperatur: 0 - 40 °C
- Beleuchtungsstärke: 67500 lx @ 1 m
- Lichtstrom: 6600 lm
- Breite: 320 mm
- Höhe: 370 mm
- Tiefe: 310 mm
- Gewicht: 7,4 kg
- Zubehör (im Lieferumfang): Farbfilterrahmen, Flügeltor

## Eigenschaften

| Theaterbeleuchtung | |
|---|---|
| LED Leistung | 180 Watt |

| | |
|---|---|
| Farbmischung | WW |
| Lampenart | COB |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| IP-Schutzklasse | IP20 |
| min. Abstrahlwinkel | 14 ° |
| Lüfterlos | ✕ |
| Flimmerfrei | ✓ |
| Zoom | Ja |
| Hersteller | Cameo |
| Verkaufseinheit | 1 Stück |

## Galerie



