



# DAP NRG Ambient XL Bundle Set

Artikelnummer: 22da154

Aktives PA-Komplettset mit 2x 10" Tops und 2x 12" Subwoofer, Distanzstangen und Kabel

1.999€

inkl. MwSt., inkl. Versand nach DE



- Ideal f
  ür D.Is. Alleinunterhalter und kleine Bands
- Bestehend aus:
  - 2x DAP NRG-10 A Aktiv 10" Lautsprecher
  - 2x DAP NRG-12SA Aktiv 12" Subwoofer
  - 2x Showgear Mammoth Distanzrohr
  - 2x 3m XLR-Verbindungskabel
  - Tops mit 4 verschiedenen DSP-Modi und Bluetooth
  - Subwoofer mit 4 Presets und einstellbarer Frequenztrennung

### DAP NRG-10 A Aktiv 10" Lautsprecher

Der DAP NRG-10A ist ein aktiver 10" Fullrange-Lautsprecher, der sich durch seine Vielseitigkeit und hochwertige Klangqualität auszeichnet. Mit einer RMS-Leistung von 180 Watt und einer Spitzenleistung von 360 Watt bietet er ausreichend Leistung für verschiedene Anwendungen, von Live-Auftritten bis hin zu festen Installationen.

Ein zentrales Merkmal des NRG-10A ist der integrierte digitale Signalprozessor (DSP), der vier voreingestellte Modi bietet:

- Contour: Für eine erweiterte Basswiedergabe
- Flat: Für eine neutrale Klangwiedergabe
- Speech: Optimiert für Sprachverständlichkeit.
- +Sub: Hochpassfilter für die Kombination mit einem Subwoofer der NRG-Serie.

Diese Modi ermöglichen eine schnelle Anpassung des Lautsprechers an verschiedene Einsatzszenarien.

Der NRG-10A verfügt über zwei kombinierte XLR/Klinke-Eingänge für Mikrofon- und Line-Signale sowie über einen durchgeschleiften Line-Ausgang und einen Mix-Out-Ausgang, der alle Eingangssignale zusammenführt. Ein integrierter Bluetooth-5.0-Empfänger mit True Wireless Stereo (TWS) ermöglicht das kabellose Musik-Streaming von Smartphone / Tablet oder Laptop.

Das Gehäuse besteht aus leichtem, aber äußerst stabilem Sperrholz und ist mit einer abriebfesten Polyurea-Beschichtung versehen. Ein doppelt abgewinkelter Top-Hat (0° und 5°) ermöglicht eine flexible Ausrichtung des Lautsprechers bei der Montage auf einem Stativ.

### Technische Daten:

- Leistung: 180 W RMS / 360 W Spitze
- Frequenzgang: 70 Hz 20.000 Hz
- Max. Schalldruckpegel: 115 dB (1 m)
- Abstrahlwinkel: 90° horizontal / 60° vertikal
- Verstärkertechnologie: Class D mit Schaltnetzteil

### Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

**BIC:** GENODED 1 BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99











• Gewicht: 12,5 kg

Abmessungen (H x B x T): 550 x 325 x 320 mm

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50-60 Hz

Stromverbrauch: 150 W

Der DAP NRG-10A bietet eine hervorragende Kombination aus Leistung, Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit und ist somit eine ausgezeichnete Wahl für professionelle Anwendungen.

### DAP NRG-12 SA Aktiv 12" Subwoofer

Der DAP NRG-12SA ist ein aktiver 12-Zoll-Bassreflex-Subwoofer, der speziell für professionelle Audioanwendungen entwickelt wurde. Mit einer RMS-Leistung von 500 Watt und einer Spitzenleistung von 1000 Watt liefert er kraftvolle und präzise Basswiedergabe, ideal für Live-Auftritte, mobile DJs und

Ausgestattet mit einem 12-Zoll-Woofer und einer dualen 3-Zoll-Schwingspule, deckt der NRG-12SA einen Frequenzbereich von 50 Hz bis 170 Hz ab. Der integrierte digitale Signalprozessor (DSP) bietet vier voreingestellte Modi, die eine nahtlose Integration mit Fullrange-Lautsprechern der NRG-Serie ermöglichen. Zusätzlich schützt der DSP das System vor Überlastung, Kurzschluss und Überhitzung, was die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit erhöht.

Der Subwoofer verfügt über zwei kombinierte XLR/Klinke-Eingänge sowie zwei XLR-Ausgänge, die das Signal an weitere Lautsprecher oder Subwoofer weiterleiten können. Die Class-D-Endstufe mit Schaltnetzteil sorgt für hohe Effizienz und reduziert das Gesamtgewicht des Geräts.

Das Gehäuse besteht aus stabilem, aber leichtem Sperrholz und ist mit einer abriebfesten Polyurea-Beschichtung versehen. Mit einem Gewicht von 20,3 kg und einem M20-Gewindeeinsatz für Lautsprecherstangenmontage ist der NRG-15SA sowohl robust als auch transportfreundlich.

### Technische Daten:

- Leistung: 500 W RMS / 1000 W Spitze
- Frequenzbereich: 50 Hz 170 Hz (-6 dB)
- Max. Schalldruckpegel: 120 dB (1 m)
- Verstärkertechnologie: Class D mit Schaltnetzteil
- Eingänge: 2 x XLR/Klinke-Kombibuchsen
- Ausgänge: 2 x XLR
- Abmessungen (H x B x T): 525 x 380 x 460 mm
- Gewicht: 20,3 kg
- Stromversorgung: 100-240 V AC, 50-60 Hz
- Leistungsaufnahme: 350 W
- Gehäusematerial: Sperrholz mit Polyurea-Beschichtung
- Montage: M20-Gewindeeinsatz für Lautsprecherstange

Der DAP NRG-12SA überzeugt durch seine Kombination aus leistungsstarkem Bass, vielseitigen Anschlussmöglichkeiten und robustem Design. In Kombination mit den Fullrange-Lautsprechern der NRG-Serie bietet er ein umfassendes und kraftvolles Klangerlebnis für verschiedenste Anwendungen.

### inkl. 2x Showgear Mammoth Distanzrohr

• max. Höhe: 128cm

max. Belastung: 50 kg

35 mm Lautsprecher Aufnahme

inkl. 2x 3m XLR-Verbindungskabel

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

**BIC:** GENODED 1 BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99









# DU BIST ROCKTASTISCH

# Eigenschaften

System	Standard-Set
Leistung (Max SPL)	120 dB
Inkl. Ständer/Distanzstange	
Farbe	schwarz
Hersteller	DAP
Verkaufseinheit	1 Stück
Angaben zur Produktsicherheit	DAP ist eine Marke von Highlite International BV Highlite International BV Vestastraat 2 6468EX Kerkrade Niederlande Kontakt: reception@highlite.com

## Galerie









IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

**BIC:** GENODED 1 BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99













Volksbank RheinAhrEifel

**IBAN:** DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODED 1 BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USHD-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

**IBAN:** DE23 5865 1240 0000 2891 99





