MUSIKHAUS
MÜLLER

Artikelnummer: 29eu153



eurolite®

Eurolite LED IP TMH-S250 Moving-Head Beam/Spot/Wash

1.149 €

inkl. MwSt., inkl. Versand

Spare **3 %** bei Vorkasse. Zahle **1.114,53 €**.

30 Tage Rückgaberecht.

Beschreibung

Dieser Moving Head ist für den Einsatz bei jedem Wetter gemacht. Dank der Schutzart IP65 hält er selbst starkem Regen problemlos stand. Mit einem Zoombereich von 4° bis 35° ist er äußerst vielseitig einsetzbar und kann sowohl als Beam als auch als Spot und, dank integriertem Frostfilter, auch als Wash genutzt werden. Die leistungsstarke 250-Watt-LED sorgt dabei für die nötige Helligkeit.
Im Inneren bieten acht rotierende und acht statische Gobos zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten. Ergänzt wird dies durch ein rotierendes 4-fach-Prisma für zusätzliche Effekte. Die Farberzeugung erfolgt über zehn dichroitische Farbgläser, die auch Zwischenpositionen für Halbfarben ermöglichen.

Wetterfester BSW-Moving-Head (IP65) mit 250-W-LED, Zoom, 2 Goborädern, 4-fach Prisma und vielem mehr

- Mit einem Abstrahlwinkel von 4° - 35°
- Verwendbar als Beam, Spot und Wash
- Goborad mit rotierenden Gobos, 8 Gobos und offen
- Slot-In-Gobo-System für einfachen Gobowechsel
- Goborad mit statischen Gobos, 8 Gobos und offen
- Farbrad mit 10 dichroitischen Farben und offen
- Halbfarben anwählbar, Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen

MUSIKHAUS
MÜLLER

- Fokus motorisch; Prisma 4-fach rotierend; Frostfilter; Farbrad; Goborad mit statischen Gobos; Goborad mit rotierenden Gobos; Zoom motorisch
- 1 LED 250 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- Positionierung innerhalb 540° PAN, 240° TILT
- Auto-Positionskorrektur (Feedback)
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Exakte 16-Bit-Auflösung bei Dimmer
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter geräuscharm in der Base; Lüfter temperaturgeregelt im Kopf
- Ansteuerbar über DMX; RDM; Master/Slave-Funktion; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon
- Flimmerfrei
- RDM-fähig, für die bidirektionale Kommunikation über die DMX-Leitung
- Mit Omega-Bügel
- Mehrfarbiges LCD Display
- 2 robuste Tragegriffe
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen verbinden von bis zu 8 Geräten
- Mit Druckausgleichsmembran
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Architektur; Bühne; Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Verleiher
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend
- Gewicht: 15,25 kg
- Maße (B x T x H): 32 x 22,5 x 54 cm

Eigenschaften

Moving Heads	
LED Leistung	250 Watt
Lampenart	COB
Farbmischung	Farbrad
Zoom	motorisiert
Fokus	motorisiert
Gobos	rotierend + statisch
Prisma	✓
Iris	✕
Frostfilter	✓
min. Abstrahlwinkel	4 - 35 °
Musiksteuerung	✓

Flimmerfrei	✓
IP-Schutzklasse	IP65
Gehäusefarbe	Schwarz
Hersteller	Eurolite
Verkaufseinheit	1 Stück

Galerie





