



Artikelnummer: 25EU518

"III Lieferung in 1-5 Tagen\*
Momentan nicht testbereit.

Akku-LED-Theaterscheinwerfer mit manuellem Helligkeitsregler



eurolite<sup>®</sup>

Eurolite Akku LED THA-20PC TRC bk

205€

inkl. MwSt., inkl. Versand

% Spare **3** % bei Vorkasse. Zahle **198,85** €.

30 Tage Rückgaberecht



## **Beschreibung**

- Perfektes Weißlicht für Messen, Ausstellungen und Ladenbeleuchtung
- Ausgestattet mit einer 17-W-WW-LED
- CRI von >90
- Farbtemperatur 3000 K
- Betrieb über Netzanschluss oder eingebautem Lithium-Ionen-Akku mit bis zu 2 Stunden Betriebszeit
- Integrierte Ladeautomatik
- 2 Frostfilter (19° und 26°) für einen weicheren Beam im Lieferumfang enthalten
- Neuartige LED Technologie, die beim Dimmen die Farbtemperaturkurve einer Halogenlampe simuliert
- Helligkeit über Drehregler direkt am Gerät einstellbar
- Metallgehäuse
- Montagebügel zur Installation auf einem Stativ oder an einer Traverse
- Arretiermöglichkeit am Bügel
- Zusätzliche Gummifüße schützen das Gerät beim Aufstellen auf dem Boden
- Drehbarer Flügelbegrenzer und Farbfilterrahmen im Lieferumfang enthalten
- Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- LED: 1 x COB (Chip-on-board) 17 W Dim to warm (homogene Farbmischung)

Volksbank RheinAhrEifel

**IBAN:** DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODED 1 BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU









## DU BIST ROCKTASTISCH

- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone
- Flimmerfreie Projektion
- Effekt: Dimmbar
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Geräuschklassifizierung:
- Klasse O (keinerlei Geräusche)
- Abstrahlwinkel:17°
- Länge: 21 cm
- Breite: 14,5 cm
- Höhe: 21 cm
- Gewicht: 2,38 kg

## **Eigenschaften**

Theaterbeleuchtung	
LED Leistung	17 Watt
Farbmischung	ww
Lampenart	COB
Gehäusefarbe	schwarz
IP-Schutzklasse	IP20
min. Abstrahlwinkel	17°
Lüfterlos	<b>~</b>
Flimmerfrei	<b>~</b>
Zoom	Nein
Hersteller	Eurolite
Verkaufseinheit	1 Stück

## Galerie







Volksbank RheinAhrEifel

**IBAN:** DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODED 1 BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USHD-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel IBAN: DE23 5865 1240

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU



















Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

**BIC:** GENODED 1 BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | UStID-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU





