Eurolite LED B-40 Laser Strahleneffekt

Artikelnummer: 25EU637
LED-Strahleneffekt mit RGBW-Farbmischung und RG-Laser

329 €

inkl. MwSt., inkl. Versand nach DE

eurolite

- 2 Laserdioden projizieren hunderte rote und grüne Laserstrahlen
- Stufenlose Farbmischung, Dimmer und Strobe-Effekt
- Rotationsgeschwindigkeit stufenlos einstellbar
- LEDs sind in 3 Gruppen aufgeteilt, die über DMX einzeln angesteuert werden können
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- 5 leistungsstarke LEDs 8 W high-power 4in1 QCL RGBW
- Laserklasse Klasse 2M keine Abnahme oder Bestellung eines Laserschutzbeauftragten erforderlich
- 7 integrierte Showprogramme
- Im 3; 10; 22 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion;
- QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by
- LumenRadio über USB (optional); IR-Fernbedienung
- Bereits vorprogrammiert bei Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Effekt: Laser; Strahlen-Effekt
- Mit Montagebügel
- Einfarbiges 4 stelliges 7-Segment-LED Display

Technische Daten

- Spannungsversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz
- Gesamtanschlusswert: 65 W
- Schutzart: IP20
- Stromanschluss: Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion
- Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
- Stromausgang: 1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion
- Sicherung: 5 x 20 mm, T 1 A Sicherung auswechselbar
- Lampenart: LED-Lampe
- LED: 5 x 8 W high-power 4in1 QCL RGBW
- Blitzrate: 0 - 20 Hz
- Laserklasse: Klasse 2M
- Laserfarbe: R/G
- Lasermodul: Grün (G) 40 mW 532nm. Rot (R) 100 mW 650nm
- DMX-Kanäle: 3; 10; 22

- DMX-Eingang: 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
- DMX-Ausgang: 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
- Kühlung: Passive Konvektionskühlung
- Ansteuerung: Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); Light Captain; IR-Fernbedienung; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Gehäusefarbe: Schwarz
- Aufnahmesystem: Montagebügel
- Displaytyp: Einfarbiges 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Maße: 31 x 31 x 39 cm
- Gewicht:4,20 kg
- Geräuschklassifizierung: Klasse 2 (leichte Geräusche)

Lieferumfang

- 1 x Lichteffekt
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Omega-Bügel
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Fernbedienung
- 4 x Schrauben
- 4 x Unterlegscheibe

Eigenschaften

Strahleneffekte	
Farbmischung	RGBW
Standfüße	☒
Lüfterlos	☒
Fernbedienung	☒
Gehäusefarbe	schwarz
DMX-Ansteuerbar	☒
Master/Slave	☒
Musiksteuerung	☒
Laser	2M
Hersteller	Eurolite
Verkaufseinheit	1 Stück

Angaben zur Produktsicherheit

Eurolite ist eine Marke von Steinigke Showtechnic GmbH
Steinigke Showtechnic GmbH
Andreas-Bauer-Str. 5
97297 Waldbüttelbrunn
Deutschland
Kontakt:
info@steinigke.de

Galerie