Artikelnummer: 25EU568
Wetterfester (IP65) Scheinwerfer mit 7 x 4in1-LED und RGBW-Farbm

eurolite

Eurolite LED IP PAR 7x8W QCL Spot

189 €

inkl. MwSt., zzgl. Versand

Spare **3 %** bei Vorkasse. Zahle **183,33 €**.

30 Tage Rückgaberecht.

Beschreibung

- Wetterfester (IP65) Scheinwerfer mit 7 x 4in1-LED und RGBW-Farbmischung
- 7 leistungsstarke 8-W-RGBW-LEDs (4in1)
- 15° Abstrahlwinkel
- Diffusorscheiben mit 40° und elliptischem 15° x 60° Abstrahlwinkel optional erhältlich
- Für den Gebrauch im Freien geeignet (IP65)
- Auto-, Master/Slave- und DMX-Modus
- Integrierte Showprogramme im Automodus
- Direkte Farbwahl für 25 Farben
- Stufenlose RGBW-Farbmischung, Farbwechsel, Farbüberblendung, Dimmer und Strobe-Effekt
- Adressierung und Einstellung über Steuereinheit mit LCD und 4 Tasten
- Bequeme Fernsteuerung per mitgelieferter IR-Fernbedienung EUROLITE IR-7
- Schwenkbarer Montagebügel
- Zusätzlicher Bügel zum Aufstellen am Boden
- IP T-Con-Netzanschlüsse zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- LED: 7 x high-power 8 W 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- Im 3; 4; 5; 6; 10 CH DMX-Modus bedienbar

- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; IR-Fernbedienung
- Bereits vorprogrammiert bei Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE
- Flimmerfreie Projektion
- Für den Außenbereich geeignet
- Breite: 25,5 cm
- Tiefe: 15,3 cm
- Höhe: 28,1 cm
- Gewicht: 4,07 kg

Eigenschaften

Scheinwerfer	
LED Anzahl	7
LED Leistung	56 Watt
Farbmischung	RGBW
Lampenart	x in 1
Standfüße	✓
Gehäusefarbe	schwarz
IP-Schutzklasse	IP65
Abstrahlwinkel	15 °
Master/Slave	✕
Musiksteuerung	✕
Lüfterlos	✓
Flimmerfrei	✓
inkl. Fernbedienung	✓
Hersteller	Eurolite
Verkaufseinheit	1 Stück

Galerie