



DU BIST ROCKTASTISCH

Artikelnummer: 25eu949

Lieferung in 1-5 Tagen*

Momentan nicht testbereit.

LED-Lichtleiste



eurolite®

**EUROLITE LED
PIX-144 RGBW
Leiste ws**

129 €

inkl. MwSt., inkl. Versand

Spare 3 % bei Vorkasse. Zahle **125,13 €**.

30 Tage Rückgaberecht.



Beschreibung

LED-Lichtleiste mit 144 breit abstrahlenden SMD-LEDs in RGBW und Pixelansteuerung

- Zusätzlicher Frostfilter für ein breites, homogenes und weiches Licht
- 144 leistungsstarke LEDs SMD 5050 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
8 Segmente einzeln ansteuerbar
- Dimmer elektronisch; Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farben voreingestellt
- Stroboskop-Effekt
- 16 integrierte Showprogramme
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; Master/Slave Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 120°
- Mit Montagebügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Bereits vorprogrammiert bei Light Captain
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräte
- Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE33HAN

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU



DU BIST ROCKTASTISCH

- Gesamtanschlusswert: 50 W
 - Schutzart: IP20
 - Schutzklasse: SK I
 - Stromanschluss: Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
 - Stromausgang: Kaltgeräte (W) Einbauversion
 - Sicherung: 5 x 20 mm, T 1 A Sicherung auswechselbar
 - Lampenart: LED-Lampe
 - LED: 144 x SMD 5050 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
 - Blitzrate: 0 - 20 Hz
 - DMX-Kanäle: 6; 9; 16; 30; 58
 - DMX-Eingang: 3-pol XLR (M) Einbauversion
 - DMX-Ausgang: 3-pol XLR (W) Einbauversion
 - Kühlung: Passive Konvektionskühlung
 - Ansteuerung: Stand-alone; Master/Slave Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
 - Vorprogrammiert bei: Light Captain
 - Projektion: Flimmerfrei
 - Abstrahlwinkel: 120°
 - Abstrahlwinkel (1/2 Peak): 120°
 - Gehäusefarbe: Weiß
 - Aufnahmesystem: 2x Montagebügel
 - Displaytyp: 4 stelliges 7-Segment-LED Display
 - Maße: Länge: 1,085 m Tiefe: 6,5 cm Höhe: 9,0 cm
 - Gewicht: 1,00 kg
- Rechtliche Spezifikationen
- Spezialprodukt:
- Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
- Verwendungszweck:
- Beleuchtung für Show-Effekte

Lieferumfang

- 1 x Lichteffect
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 2 x Montagebügel
- 2 x Rändelschraube
- 2 x Unterlegscheibe
- 1 x Diffusorscheibe

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | UStD-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU

Eigenschaften

LED Anzahl	144
Farbmischung	RGBW
Lampenart	LED
Gehäusefarbe	weiß
IP-Schutzklasse	SK I
Abstrahlwinkel	120 °
Master/Slave	✓
Musiksteuerung	✓
Flimmerfrei	✓
inkl. Fernbedienung	✗
Hersteller	Eurolite
Verkaufseinheit	1 Stück

Galerie



Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | UStD-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU