

Artikelnummer: 25EU607

 Lieferung in 1-5 Tagen\*

Momentan nicht testbereit.

LED-Effektschweinwerfer mit kaltweißen COB-LEDs und Stroboskop




**eurolite®**

**Eurolite LED  
SCY-500 CW  
Strahleneffekt**

**229 €**

inkl. MwSt., inkl. Versand

  
Spare 3% bei Vorkasse. Zahle **222,13 €**.

  
**30 Tage** Rückgaberecht.



## Beschreibung

- 5 leistungsstarke kaltweiße 15-W-COB-LEDs
- Auto-, Musik-, Master/Slave- und DMX-Modus
- 3 integrierte Showprogramme im Auto- und Musikmodus
- Kaltweiße LEDs separat steuerbar
- Bedienfeld mit LED-Anzeige zur einfachen Konfiguration
- Bequeme Fernsteuerung per mitgelieferter IR-Fernbedienung
- Kompatibel zu QuickDMX - das Funk-DMX-System von Eurolite
- Phantomgespeiste USB-Buchse für QuickDMX-, CRMX- und WDMX-Empfänger (Zubehör)
- Schwenkbarer Montagebügel
- Netzein- und ausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- LED: 5 x high-power 15 W Kaltweiß (CW)
- Im 2; 3; 5; 9 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über super leisen Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; IR-Fernbedienung; DMX; Master/Slave Funktion;
- Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution
- über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Bereits vorprogrammiert bei Light Captain

**Volksbank RheinAhrEifel**

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE33HAN

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | UStD-Nr.: DE282669648

**Kreissparkasse Vulkaneifel**

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU



# DU BIST ROCKTASTISCH

- Effekt: Fächer-Effekt

## Technische Daten

- Beleuchtung für Show-Effekte
- Spannungsversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz
- Gesamtanschlusswert: 75 W
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I
- Stromanschluss: Stromeinspeisung P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit
- Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
- Stromausgang: P-Con (grau), Einbauversion
- Sicherung: T 1 A Sicherung auswechselbar
- LED: 5 x high-power 15 W Kaltweiß (CW)
- Blitzrate: 0 - 20 Hz
- DMX-Kanäle: 2; 3; 5; 9
- DMX-Eingang: 3-pol XLR (M) Einbauversion
- DMX-Ausgang: 3-pol XLR (W) Einbauversion
- Kühlung: Super leisen Lüfter
- Ansteuerung: Stand-alone; IR-Fernbedienung; DMX; Master/Slave Funktion;
- Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); Light Captain
- Abstrahlwinkel (1/2 Peak): Beam 4°, Strahlen-Effekt 90°
- Gehäusefarbe: Schwarz
- Displaytyp: 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Breite: 39 cm
- Tiefe: 25 cm
- Höhe: 18 cm
- Gewicht: 3,33 kg

## Eigenschaften

Strahleneffekte	
Farbmischung	CW
Standfüße	x
Lüfterlos	x
Fernbedienung	✓
Gehäusefarbe	schwarz

### Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE11BA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | UStD-Nr.: DE282669648

### Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU

DMX-Ansteuerbar	✓
Master/Slave	✓
Musiksteuerung	✓
Laser	Nein
Hersteller	Eurolite
Verkaufseinheit	1 Stück

## Galerie



**Volksbank RheinAhrEifel**

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | UStD-Nr.: DE282669648

**Kreissparkasse Vulkaneifel**

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU