Artikelnummer: 25EU607

LED-Effektschweinwerfer mit kaltweißen COB-LEDs und Stroboskop

eurolite

Eurolite LED SCY-500 CW Strahleneffekt

339 €

inkl. MwSt., inkl. Versand

Spare **3 %** bei Vorkasse. Zahle **328,83 €**.

30 Tage Rückgaberecht.

Beschreibung

- 5 leistungsstarke kaltweiße 15-W-COB-LEDs
- Auto-, Musik-, Master/Slave- und DMX-Modus
- 3 integrierte Showprogramme im Auto- und Musikmodus
- Kaltweiße LEDs separat steuerbar
- Bedienfeld mit LED-Anzeige zur einfachen Konfiguration
- Bequeme Fernsteuerung per mitgelieferter IR-Fernbedienung
- Kompatibel zu QuickDMX - das Funk-DMX-System von Eurolite
- Phantomgespeiste USB-Buchse für QuickDMX-, CRMX- und WDMX-Empfänger (Zubehör)
- Schwenkbarer Montagebügel
- Netzein- und ausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- LED: 5 x high-power 15 W Kaltweiß (CW)
- Im 2; 3; 5; 9 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über super leisen Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; IR-Fernbedienung; DMX; Master/Slave Funktion;
- Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution
- über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)

- Bereits vorprogrammiert bei Light Captain
- Effekt: Fächer-Effekt

Technische Daten

- Beleuchtung für Show-Effekte
- Spannungsversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz
- Gesamtanschlusswert: 75 W
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I
- Stromanschluss: Stromeinspeisung P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit
- Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
- Stromausgang: P-Con (grau), Einbauversion
- Sicherung: T 1 A Sicherung auswechselbar
- LED: 5 x high-power 15 W Kaltweiß (CW)
- Blitzrate: 0 - 20 Hz
- DMX-Kanäle: 2; 3; 5; 9
- DMX-Eingang: 3-pol XLR (M) Einbauversion
- DMX-Ausgang: 3-pol XLR (W) Einbauversion
- Kühlung: Super leisen Lüfter
- Ansteuerung: Stand-alone; IR-Fernbedienung; DMX; Master/Slave Funktion;
- Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); Light Captain
- Abstrahlwinkel (1/2 Peak): Beam 4°, Strahlen-Effekt 90°
- Gehäusefarbe: Schwarz
- Displaytyp: 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Breite: 39 cm
- Tiefe: 25 cm
- Höhe: 18 cm
- Gewicht: 3,33 kg

Eigenschaften

Strahleneffekte	
Farbmischung	CW
Standfüße	✕
Lüfterlos	✕
Fernbedienung	✓

Gehäusefarbe	schwarz
DMX-Ansteuerbar	✓
Master/Slave	✓
Musiksteuerung	✓
Laser	Nein
Hersteller	Eurolite
Verkaufseinheit	1 Stück

Galerie