Eurolite LED SCY-500 QCL Strahleneffekt

Artikelnummer: 25EU608

LED-Effektscheinwerfer mit RGBW-LEDs, dynamischen Farbeffekten und Stroboskop

310 €

inkl. MwSt., inkl. Versand nach DE

eurolite

- 5 Linsen mit leistungsstarken15-W-QCL-COB-LEDs für Strahleneffekte in RGBW und Strobeeffekte
- Jede LED separat steuerbar
- Auto-, Musik-, Master/Slave- und DMX-Modus
- 3 integrierte Showprogramme im Auto- und Musikmodus
- Direkte Farbwahl für 15 Farben
- Stufenlose Farbmischung, Farbwechsel, Farbüberblendung, Dimmer und Strobe-Effekt
- Bedienfeld mit LED-Anzeige zur einfachen Konfiguration
- Bequeme Fernsteuerung per mitgelieferter IR-Fernbedienung
- Kompatibel zu QuickDMX - das Funk-DMX-System von Eurolite
- Phantomgespeiste USB-Buchse für QuickDMX-, CRMX- und WDMX-Empfänger (Zubehör)
- Schwenkbarer Montagebügel
- Netzein- und ausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- LED: 5 x COB (Chip-on-board) 15 W 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- Im 2; 4; 6; 9; 20; 23 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über super leisen Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Master/Slave Funktion;
- Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution
- über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Bereits vorprogrammiert bei Light Captain
- Effekt: Fächer-Effekt

Technische Daten

- Beleuchtung für Show-Effekte
- Spannungsversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz
- Gesamtanschlusswert: 75 W
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I
- Stromanschluss: Stromeinspeisung P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
- Stromausgang: P-Con (grau), Einbauversion
- LED: 5 x COB (Chip-on-board) 15 W 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- Blitzrate: 0 - 20 Hz
- DMX-Kanäle: 2; 4; 6; 9; 20; 23

- DMX-Eingang: 3-pol XLR (M) Einbauversion
- DMX-Ausgang: 3-pol XLR (W) Einbauversion
- Kühlung: Super leisen Lüfter
- Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Master/Slave Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); Light Captain
- Abstrahlwinkel (1/2 Peak): 4°, Strahlen-Effekt 90°
- Gehäusefarbe: Schwarz
- Displaytyp: 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Breite: 39 cm
- Tiefe: 25 cm
- Höhe: 18 cm
- Gewicht: 3,33 kg

Eigenschaften

Strahleneffekte	
Farbmischung	RGBW
Standfüße	☒
Lüfterlos	☒
Fernbedienung	☒
Gehäusefarbe	schwarz
DMX-Ansteuerbar	☒
Master/Slave	☒
Musiksteuerung	☒
Laser	Nein
Hersteller	Eurolite
Verkaufseinheit	1 Stück
Angaben zur Produktsicherheit	Eurolite ist eine Marke von Steinigke Showtechnic GmbH Steinigke Showtechnic GmbH Andreas-Bauer-Str. 5 97297 Waldbüttelbrunn Deutschland Kontakt: info@steinigke.de

Galerie

Musikhaus Müller
Inh. Hermann Konrath e.K.
EINKAUFEN BEI FREUNDEN

DU BIST ROCKTASTISCH

Volksbank RheinAhrEifel
IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00
BIC: GENODED1BNA

Kreissparkasse Vulkaneifel
IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99
BIC: MALADE51DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648