

Artikelnummer: 25eu948

 Lieferung in 1-5 Tagen\*

Momentan nicht testbereit.

Motorischer DMX-Verfolger mit kaltweißer 1000-W-LED, Zoom & Fokus für große Entfernungen



eurolite®

EUROLITE LED  
SL-1000 MFZ  
DMX Search Light  
inkl. Case

**6.999 €**

inkl. MwSt., inkl. Versand

  
Spare 3 % bei Vorkasse. Zahle 6.789,03 €.

  
30 Tage Rückgaberecht.



## Beschreibung

Motorischer DMX-Verfolger mit kaltweißer 1000-W-LED, Zoom & Fokus für große Entfernungen

- Manuelle Steuerung über umsetzbares Control-Panel mit Tasten und Fadern
- 1 leistungsstarke LED 1000 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
- Direkte Farbtemperaturwahl für 3 voreingestellte Werte
- Farbrad; Iris stufenlos; Frostfilter; Zoom motorisch; Fokus motorisch
- Farbrad mit 7 dichroitischen Farben und offen Halbfarben anwählbar
- Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; Master/Slave Funktion; DMX
- Mit einem Abstrahlwinkel von 2° - 7°
- Mit Montagebügel
- Einfarbiges LCD Display
- Geeignet für einen Anwendungsbereich von 75 bis zu 200 Metern
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events; Bühne; Theater; Verleiher

**Volksbank Rhein Ahr Eifel**

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

**Kreissparkasse Vulkaneifel**

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE184370666



- Einsatzmöglichkeit: Auf Stativ
- Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz
- Gesamtanschlusswert: 1000 W
- Schutzart: IP20
- Stromanschluss: Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
- Gerätesicherung: 5 x 20 mm, T 8 A Sicherung auswechselbar
- Lampenart: LED-Lampe
- LED: 1 x 1000 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
- Blitzrate: 1 - 20 Hz
- Ausstattung: Farbrad; Iris stufenlos; Frostfilter; Zoom motorisch; Fokus motorisch
- Farberzeugung: Farbrad mit 7 dichroitischen Farben und offen Halbfarben anwählbar
- DMX-Kanäle: 8
- DMX-Eingang: 3-pol XLR (M) Einbauversion
- DMX-Ausgang: 3-pol XLR (W) Einbauversion
- Kühlung: Lüfter
- Ansteuerung: Stand-alone; Master/Slave Funktion; DMX
- Abstrahlwinkel: 2° - 7°
- Abstrahlwinkel (1/2 Peak): 2 - 7°
- Abstrahlwinkel (1/10 Peak): 2 - 7°
- Gehäusefarbe: Schwarz
- Aufnahmesystem: Montagebügel
- Displaytyp: Einfarbiges LCD Display
- Anwendungsbereich: 75m - 200m
- Maße: Länge: 1,13 m Breite: 32,0 cm Höhe: 46,0 cm
- Gewicht: 82,65 kg
- Geräuschklassifizierung: Klasse 2 (leichte Geräusche)

Scheinwerfer:

- Gewicht: 34 kg

Gobohalter:

- Gobos: Außendurchmesser 39,8mm  
Imagedurchmesser 23,5mm

Lieferumfang:

- 1 x Scheinwerfer
- 1 x Controller
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Netzkabel/Stromkabel

**Volksbank Rhein Ahr Eifel**

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE33HAN

**Kreissparkasse Vulkaneifel**

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE33DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE184370666



- 1 x Gobohalter,
- 1 x Case
- 1 x XLR Kabel

Rechtliche Spezifikationen

Spezialprodukt:

Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen

Verwendungszweck:

Beleuchtung für Show-Effekte

## Eigenschaften

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| LED Leistung    | 1000 Watt |
| Farbmischung    | COB       |
| Lampenart       | LED       |
| Gehäusefarbe    | schwarz   |
| IP-Schutzklasse | IP20      |
| Zoom            | motorisch |
| Hersteller      | Eurolite  |
| Verkaufseinheit | 1 Stück   |

## Galerie



**Volksbank Rhein Ahr Eifel**

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

**Kreissparkasse Vulkaneifel**

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE184370666



