

# DU BIST ROCKTASTISCH

Artikelnummer: 29st259

"III Lieferung in 1-5 Tagen\*
Momentan nicht testbereit.

Beam-Moving-Head (IP65) mit 420-W-Entladungslampe



Future light

Futurelight IP PLB-420 Moving-Head Beam

2.619€

inkl. MwSt., inkl. Versand

%
Spare **3** % bei Vorkasse. Zahle **2.540,43** €.

30 Tage Rückgaberecht



# **Beschreibung**

Professioneller Outdoor-Beam-Moving-Head mit extrem schmalem 1°-Strahl, leistungsstarker 420 M Entladungslampe und kabelloser CRMX-Steuerung – perfekt für beeindruckende Shows, Festivals und Touring-Installationen.

Der IPEPLBE420 kombiniert robuste Outdoor-Tauglichkeit (IP65) mit beeindruckender Lichtpower dank USHIO NSLE420S 420EW Lampe (ca. 2.000 h Lebensdauer). Der extrem schmale 1°-Beam erzeugt präzise und dramatische Lichtstrahlen. Ebenfalls an Bord: 540° PAN / 265° TILT mit 16-Bit-Genauigkeit und Feedback-Positionierung, motorischer Fokus sowie vielseitige Effekte inklusive rotierender Prismen (8-fach und Honigwabe), Farbrad (13 dichroitische Filter + Regenbogenmodi) und statische Gobos (14 Scheiben + Schüttel-Effekt)

#### **Technische Daten**

- Lichtquelle: USHIO NSL ■420S Entladungslampe, 420 ■W, ca. 2.000 h
- Strahlwinkel: 1° fix außergewöhnlich schmallichtiger Beam
- Bewegung: PAN 540°, TILT 265° mit 16⊠Bit + automatische Korrektur

### Effektoptik:

- Rotierende Prismen (8-fach, Honigwabe)
- Stufenloser Fokus
- 13-fach Farbrad + Regenbogen

Volksbank RheinAhrEifel

**IBAN:** DE47 5776 1591 0358 0215 00

**BIC:** GENODED 1 BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU











- 14\(\text{Ifach statisches Goborad + Shake}\)
- Steuerung: Stand@alone, Master/Slave, DMX512 (18@Ch), RDM, CRMX (LumenRadio), Art@Net, sACN, Sound@to@Light
- Display & Bedienung: Multicolor-LCD mit Akku-Puffer netzunabhängige Konfigurationssicherung
- Kühlung: Temperaturgeregelter Lüfter für zuverlässigen Betrieb im Outdoor-Einsatz
- Anschlüsse: 2× RJ-45, 3₺polige IP-DMX-Ein/-Ausgänge, IP T₺Con Stromversorgung mit 5₺A Sicherung
- Energiebedarf: 420\(\text{\text{\text{W}}}\) bei 100-240\(\text{\text{\text{\text{V}}}}\) AC
- Gehäusedaten: IP65, montierbar mit 2 Omega-Bügeln
- Größe/Gewicht: 45⊠×⊠35⊠×⊠76⊠cm, ca.⊠39,7⊠kg
- Geräuschklasse: Stufe 24 hörbar, aber kontrolliert

#### **Highlights & Vorteile**

- Extrem schmaler Beam: 1° ideal für hochpräzise Effekte und Definition in Shows.
- Outdoor-ready: IP65-zertifiziert trotzt Wind und Wetter.
- Effektvoll und vielseitig: Prismen, Gobos, Farbrad & Shake-Effekte alles in einem Gerät.
- Kabellose Steuerung: Integrierter CRMX-Empfänger für W-DMX via LumenRadio.
- Professionelle Anbindung: DMX, RDM, Art Net, sACN flexibel und zukunftssicher.
- Robust & präzise: Feedback-gesteuerte Pan/Tilt (16\( \text{Bit} \)) und temperierte Lüfter.
- Einfache Bedienung: LCD mit Akku-Puffer für Adressen- und Szenensicherung.

## **Einsatzbereiche**

- Bühnenbeleuchtung & Konzertshows
- Open-Air Events & Festivals
- Touring & Verleih
- LED-Architekturbeleuchtung
- Lichtinstallationen auf Schiffen, Bühnen oder in weitläufigen Innenräumen

# **Eigenschaften**

Hersteller	Futurelight
Verkaufseinheit	1 Stück

## **Galerie**

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

**BIC:** GENODED 1 BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU













Volksbank RheinAhrEifel

**IBAN:** DE47 5776 1591 0358 0215 00

**BIC:** GENODED 1 BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

**IBAN:** DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU





