



MUSIKHAUS
MÜLLER

Artikelnummer: 25eu940

 Lieferung in 1-5 Tagen*

Momentan nicht testbereit.

DMX-Funksystem (2,4 GHz) - zwei Transceiver mit CRMX-Funkeinheit im 19"-Gehäuse


Futurelight®



Futurelight WDS- CRMX Duo TX Drahtlos-DMX- Transceiver

499 €

inkl. MwSt., inkl. Versand


Spare 3 % bei Vorkasse. Zahle **484,03 €**.


30 Tage Rückgaberecht.



Beschreibung

DMX-Funksystem (2,4 GHz) - zwei Transceiver mit CRMX-Funkeinheit im 19"-Gehäuse

- Transceiver, verwendbar als Sender und Empfänger
- Ansteuerbar über CRMX by LumenRadio; W-DMX by Wireless Solution
- Adaptive Frequenzhopping für störungsfreie Signalübertragung im 2,4-GHz-Band
- Kann bis zu 1024 DMX-Kanäle empfangen und verarbeiten
- Kann bis zu 1024 DMX-Kanäle senden
- Reichweite von bis zu 600m bei Sichtweite
- Mehrfarbige LED-Funktionsanzeige
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- (19") 48,3 cm Rackeinbau 1 HE
- Bis zu 10 Sender lassen sich störungsfrei parallel betreiben
- Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz
- Gesamtanschlusswert: 3 W
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I

Volksbank Rhein Ahr Eifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE33HAN

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE184370666





MUSIKHAUS MÜLLER

- Stromanschluss: Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
- Stromausgang: P-Con (grau), Einbauversion
- Gerätesicherung: T 1 A Sicherung im Service zu wechseln
- DMX-Kanäle: Eingang 1024 Ausgabe 1024
- DMX-Eingang: 2 x 3-pol XLR (M) Einbauversion 2 x 5-pol XLR (M) Einbauversion
- DMX-Ausgang: 2 x 3-pol XLR (W) Einbauversion 2 x 5-pol XLR (W) Einbauversion
- Ansteuerung: CRMX by LumenRadio; W-DMX by Wireless Solution
- Reichweite: Bis zu 600m bei Sichtweite
- Trägerfrequenz: 2,4 GHz
- Parallelbetrieb: Max. 10 Sender
- Antennenverstärkung: 3 dBi
- Modulation: GFSK
- Status LED: DMX, Pegelanzeige, Power
- Farbe: Schwarz
- Gehäusebauform: (19") 48,3 cm Rackeinbau 1 HE
- Maße: Länge: 48,3 cm Tiefe: 14,0 cm Höhe: 44 cm
- Gewicht: 1,33 kg

Lieferumfang:

- 1x Gerät
- 1x Bedienungsanleitung
- 1x Netzkabel/Stromkabel
- 1x Konformitätserklärung

Eigenschaften

| | |
|-----------------|-------------|
| Hersteller | Futurelight |
| Verkaufseinheit | 1 Stück |

Galerie



Volksbank Rhein Ahr Eifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE33HAN

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE184370666





MUSIKHAUS
MÜLLER



Volksbank Rhein Ahr Eifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE184370666

