



Artikelnummer: 22HK147 Lieferung in 5-10 Tagen* Momentan nicht testbereit.

Multifunktions-Mid/High-Unit mit hohem Lautstärke-Output und spür Körperschall



HK AUDIO



Beschreibung

Die LINEAR 5 MK II 115 XA ist eine fl exible Multifunktions-Mid/High-Unit mit einem 15"-Woofer und einem Hochtontreiber mit 1,7" Schwingspule. Ihre multifunktionelle Gehäuseform mit Monitorabschrägung und das drehbare Horn mit einer Abstrahlcharakteristik von 70° x 50°, machen sie zu einem starken Bühnenmonitor mit spürbarem Körperschall.

Hohe Lautstärken mit beeindruckenden Reichweiten und glasklarem, durchsetzungsstarkem Sound, machen die LINEAR 5 MK II 115 XA zu einem kraftvollen Partner für Bands und Beschaller. Das Gehäuse ist aus robustem Birke-Multiplex-Hybrid gefertigt. Die LINEAR 5 MK II 115 XA ist ein feedbackarmer Bühnenmonitor oder zusammen mit den LINEAR 5 MK II Subwoofern eine leistungsstarke System-Mid/High-Unit.

Der fernsteuerbare Hochleistungs-DSP mit integrierten, direkt wählbaren Presets bietet einen DSP-Out, der das bearbeitete Signal vom Lautsprecher an einen nicht netzwerkfähigen Lautsprecher weiterleitet. Für einfache Montage und unkompliziertes und sicheres Fliegen, sorgt eine breite Auswahl an Zubehör.

Features:

- Multifunktionelle Gehäuseform mit 31° Monitorschräge
- 1200 W Peak Power Bi-Amped Class-D Endstufe
- Drehbares Horn mit 50° x 70° Abstrahlcharakteristik
- Verriegelbarer, symmetrischer XLR/Klinke-Kombi-Eingang, symmetrischer XLR-Ausgang zum analogen Weiterschleifen an einen zusätzlichen Lautsprecher
- Fernsteuerbarer Hochleistungs-DSP mit integrierten, direkt wählbaren Presets für die häufigsten Anwendungen: Flat, Monitor, Low Cut, Remote

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODED 1 BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU











- Umfangreiche DSP-Tools: vollparametrischer 10-Band EQ mit variabler Filter-Charakteristik, High-Pass-Filter, Low-Pass-Filter, Polarität, Level, Delay, Limiter, Mute
- Professioneller, verriegelbarer EtherCon-Anschluss für die Verbindung mit einem Mac oder PC zur Kontrolle des Systems
- DSP-Out: Symmetrischer XLR-Ausgang, der das bearbeitete Signal vom Lautsprecher an einen nicht netzwerkfähigen Lautsprecher weiterleitet. Das hier anliegende Audiosignal kann mittels DSP CONTROL Software umfangreich modifiziert werden
- HK AUDIO DuoTilt mit 3° bzw. 7° Neigung
- Drei verstärkte M8 (AP-8) Montage-Punkte, zwei HK Audio MultiGrip Griff e für TB-45N oder TB-45NQ Neigebügel
- Verriegelbares V-Lock Netzkabel

Eigenschaften

Max SPL	138 dB
Tieftöner	15 Zoll
Hochtöner	1Zoll
Monitorschräge	✓
Bluetooth	×
USB-Player	×
Gewicht	27.6 kg
Farbe	schwarz
Hersteller	HK Audio
Verkaufseinheit	1 Stück

Galerie











Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODED 1 BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU





