HK Audio Linear 5 MKII Rock Pack

Musikhaus Müller
Inh. Hermann Konrath e. K.

Steinbockstr. 13
54550 Daun

06592 - 96 91 0
kontakt@musikhaus-mueller.de

Artikelnummer: **22HK158**

9.399,00 €

bestehend aus: 2x Linear 5 MKII 112 FA, 4x Linear 5 MKIII 115 Sub A, 2x Wetterschutzhülle Linear 5 MKII 112 FA, 4x Wetterschutzhülle Linear 5 MKII 115 Sub A

Beschreibung

2x Linear 5 MKII 112 FA:

- 1200 W Peak Power Bi-Amped Class-D Endstufe
- 12 Bass/Mitten-Lautsprecher, 1 Hochtöner mit 1,7 Schwingspule
- drehbares 60° x 40° CD-Horn
- Max SPL: 135 dB
- Frequenzbereich: 55 - 19000 Hz
- Hohe Impulstreue und detailreiche Auflösung
- Mehr „Gain before Feedback“ – unempfindlicher gegen Rückkopplungen
- Mehr verwertbarer Schalldruck durch digitale Limiter
- Kompakter, bis zu 3 kg leichter und mehr Leistung als LINEAR 5
- Verriegelbarer, symmetrischer XLR/Klinke-Kombi-Eingang, symmetrischer XLR-Ausgang zum analogen Weiterschleifen an einen zusätzlichen Lautsprecher
- Fernsteuerbarer Hochleistungs-DSP mit direkt wählbaren, integrierten Presets für die häufigsten Anwendungen
- Professioneller, verriegelbarer EtherCon-Anschluss für die Verbindung mit einem Mac oder PC zur Kontrolle des Systems mit DSP CONTROL Software
- DSP-Out: Symmetrischer XLR-Ausgang, der das bearbeitete Signal vom Lautsprecher an einen nicht netzwerkfähigen Lautsprecher weiterleitet. Das hier anliegende Audiosignal kann mittels DSP CONTROL Software umfangreich modifiziert werden

- HK Audio DuoTilt mit 3° bzw. 7° Neigung für flexiblen Einsatz auf Distanzstangen
- Drei verstärkte M8 (AP – 8) Montage-Punkte, zwei HK Audio MultiGrip für die optionalen TB-45N und TB-45NQ Flugbügel (115 XA, 112 FA und 115 FA)
- Birke-Multiplex-Hybridgehäuse
- Gewicht: 21,9 kg
- Made in Germany

4x Linear 5 MKIII 115 Sub A:

- Leistung: 1200-Watt Class-D Verstärker
- Lautsprecher: 15" Tieftöner, 3" Schwingspule
- Max. SPL: 130 dB
- Frequenzbereich: 40 - 120 Hz
- Analoge Eingänge: 2x XLR/Klinke-Kombi symmetrisch, 2x XLR symmetrisch
- DSP Out: 1x XLR symmetrisch
- Ethercon RJ45, 1x In, 1x Thru
- Filter-Presets und DSP-Funktionen
- Vollparametrischer 10-Band EQ mit variabler Filter-Charakteristik, Low-Pass-Filter, Polarität,
- Level, Delay, Limiter, Mute
- Hochständerflansch: M20
- 2 Griffe
- Gehäuse: Hybrid (Birke-Multiplex/MDF)
- Oberfläche: Acryllack, schwarz
- Frontgitter: 2 mm Metallgitter mit schwarzem Akustikschaumstoff
- Abmessungen (BxHxT): 48 x 53,5 x 67,5 cm
- Gewicht: 32,9 kg

2x Wetterschutzhülle Linear 5 MKII 112 FA:

- Starker Regenschutz und Transportschutz mit einfachem Handling
- Jederzeit gute Ablesbarkeit und Zugang zu den Bedienelementen durch transparente Sichtfenster
- Nutzung und Installation von Distanzstangen bei angelegter Schutzhülle
- Robuste Ausführung und dezentes Design
- Passgenaue Hüllen sind für jedes LINEAR 5 MK II Serienelement erhältlich

4x Wetterschutzhülle Linear 5 MKII 115 Sub A:

- Starker Regenschutz und Transportschutz mit einfachem Handling
- Jederzeit gute Ablesbarkeit und Zugang zu den Bedienelementen durch transparente Sichtfenster
- Nutzung und Installation von Distanzstangen bei angelegter Schutzhülle
- Robuste Ausführung und dezentes Design

- Passgenaue Hüllen sind für jedes LINEAR 5 MK II Serienelement erhältlich