



MUSIKHAUS
MÜLLER

Artikelnummer: 22ih139

 Lieferung in 14 - 18 Tagen*

Momentan nicht testbereit.


Line Array Bundle Set mit 24 Tops, 12 Subs, 2 Flyframes und Endstufen



Ihos PAROS
System 3 L/R Line
Array Bundle Set

70.800 €

inkl. MwSt., inkl. Versand


Spare 3 % bei Vorkasse. Zahle **68.676,00 €**.


30 Tage Rückgaberecht.



Beschreibung

Das Ihos PAROS System 3 L/R Line Array Bundle Set ist ein professionelles Hochleistungs-Beschallungssystem für große Touring-Produktionen, Festivals, Arenen und anspruchsvolle Festinstallationen. Die Kombination aus vierundzwanzig PAROS 3-Wege Line-Array Modulen, zwölf PAROS SUB Dual-18" Line Array Subwoofern, zwei PAROS Flybars sowie zwölf Quadro DSP 6.4 DSP-Endstufen bietet maximale Leistungsreserven, enorme Reichweite und eine präzise Klangwiedergabe für professionelle Großveranstaltungen.

Mit jeweils zwölf PAROS Modulen und sechs Dual-18" Subwoofern pro Seite entsteht ein leistungsstarkes L/R-System für Beschallungsaufgaben mit hohen Anforderungen an Schalldruck, Sprachverständlichkeit und gleichmäßige Schallverteilung über große Distanzen. Die integrierte FIR-DSP-Technologie der Quadro DSP 6.4 Endstufen ermöglicht eine präzise Systemabstimmung für professionelle Touring- und Rental-Anwendungen.

- Professionelles Line-Array System
- Systemleistung: 67200 Watt
- 12 PAROS Line-Array Module pro Seite
- 6 PAROS SUB Dual-18" Subwoofer pro Seite
- Leistungsstarke 3-Wege Full-Range Line-Array Technologie
- Neodym-Bestückung für hohe Effizienz und geringeres Gewicht
- FIR-Processing mit bis zu 2048 Taps pro Kanal
- Hohe Sprachverständlichkeit und präzise Musikwiedergabe
- Kontrolliertes Abstrahlverhalten mit 90° horizontaler Abdeckung
- Integrierte DSP-Steuerung mit Limiter, PEQ, Delay und Matrix-Routing

Volksbank Rhein Ahr Eifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE33HAN

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE184370666





MUSIKHAUS MÜLLER

- Touring- und Rental-taugliche Konstruktion
- Professionelles Flying-System mit Quick-Lock Rigging
- Entwickelt für Festivals, Arenen, Open-Air-Veranstaltungen und professionelle Großbeschallungen
- Skalierbares System für höchste professionelle Anforderungen

Lieferumfang

- 24x Ihos PAROS Passiv 3-Wege Line Array Modul
- 12x Ihos PAROS SUB Dual-18" Passiv Line Array Subwoofer
- 2x Ihos PAROS Flybar
- 12x Ihos Quadro DSP 6.4 DSP-Endstufe

Ihos PAROS Passiv 3-Wege Line Array Modul

- Professionelles passives 3-Wege Full-Range Line-Array Modul mit 2x 12" Tieftönern, 2x 8" Mitteltönern und 2x 3" Kompressionstreibern
- Leistung: 1800 Watt
- Neodym-Bestückung für hohe Effizienz und geringeres Gewicht
- Frequenzgang: 65 Hz – 20 kHz (-10 dB)
- Maximalpegel: > 137 dB SPL @ 1 m
- Abstrahlwinkel (HxV): 90° x 8°
- Impedanz: 4 Ohm
- Bestückung: 2x 12" Tieftöner, 2x 8" Mitteltöner und 2x 3" Kompressionstreiber (Trennfrequenzen: 250 Hz / 900 Hz)
- 1x Speakon Input
- 1x Speakon Output
- Einstellbare Array-Winkel: 0°, 0,5°, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° und 8°
- Birkenmultiplex-Gehäuse (Full Birch Plywood)
- Frontgitter aus 1,5 mm Stahl
- Schwarzes Touring-Finish
- Maße: 34,3 x 115,2 x 53,6 cm
- Gewicht: 68 kg

Ihos PAROS SUB Dual-18" Passiv Line Array Subwoofer

- Professioneller passiver Array-Subwoofer mit 2x 18" Neodym-Tieftönern
- Leistung: 2000 Watt
- Entwickelt für den Einsatz in PAROS Line-Array-Systemen
- Hoher Schalldruck von über 137 dB SPL @ 1 m
- Frequenzgang: 30 Hz – 150 Hz (-10 dB)
- Empfindlichkeit: 101 dB
- Impedanz: 4 Ohm
- Bestückung: 2x 18" Tieftöner mit Neodym-Antrieb

Volksbank Rhein Ahr Eifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODED1BNA

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE184370666





MUSIKHAUS MÜLLER

- 1x Speakon Input
- 1x Speakon Output
- Integrierte Flying-Hardware
- Einstellbare Array-Winkel: 0°, 0,5°, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° und 8°
- Birkenmultiplex-Gehäuse (Full Birch Plywood)
- Frontgitter aus 1,5 mm Stahl
- Schwarzes Touring-Finish
- Optimiert für Touring-, Rental- und Festinstallationsanwendungen
- Maße: 56,5 x 133,2 x 70,0 cm
- Gewicht: 96 kg

Ihos PAROS FLYBAR Flugrahmen für Line Array

- Professionelle Flybar für PAROS Line-Array Systeme
- Robuste Stahlkonstruktion
- Schwarze Pulverbeschichtung
- Quick-Lock Rigging-System
- Geeignet für professionelle Flying-Anwendungen
- Maximale Hängelast bis 3800 kg
- Entwickelt für sichere und effiziente Array-Konfigurationen
- Touring- und Rental-taugliche Ausführung
- Schneller Auf- und Abbau durch integrierte Rigging-Hardware
- Ihos Quadro DSP 6.4 4-Kanal Endstufe mit DSP 4x2000W

Professionelle 4-Kanal DSP-Endstufe mit integriertem Lautsprecher-Management

- Leistung: 4x 1500 Watt @ 8 Ohm / 4x 2000 Watt @ 4 Ohm / 2x 3200 Watt @ 8 Ohm im Brückenbetrieb
- Class-D Verstärkertechnologie mit hoher Effizienz
- Integrierter DSP-Prozessor mit FIR-Filter-Technologie
- Unterstützung von FIR-Filtern mit bis zu 4x 2048 Taps
- Integrierter Kompressor, Limiter und Noise Gate
- Parametrischer Equalizer (PEQ)
- 4x4 Matrix-Mixer
- Frequenzweichen mit Butterworth-, Bessel- und Linkwitz-Riley-Filtern
- Umfangreiche Delay-Funktionen für Ein- und Ausgänge
- 80 DSP-Presets speicherbar
- Fernüberwachung und Fernsteuerung über Netzwerk
- Echtzeit-Monitoring von Temperatur, Spannung, Stromaufnahme und Leistungsdaten
- Unterstützt 100 V, 70 V, 8 Ohm und 4 Ohm Lautsprechersysteme
- Ideal für Touring-, Rental-, Installations- und Beschallungsanwendungen
- DSP-Funktionen: FIR Processing mit bis zu 2048 Taps pro Kanal / 31-Band Input EQ / 10-Band Output EQ / Kompressor / Limiter /

Volksbank Rhein Ahr Eifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE33HAN

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALA5512031

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE184370666





MUSIKHAUS MÜLLER




Noise Gate / Matrix Routing / Frequenzweiche / Delay / Phaseninvertierung / Pegelüberwachung

- Anschlüsse: 4x XLR Eingang / 4x Speakon Ausgang / 4x XLR Ausgang / Ethernet / USB / RS485 / RS232 / RJ45 Netzwerkanschluss
- Steuerung & Netzwerk: TCP/IP Netzwerksteuerung / Fernstart und Standby-Funktion / DSP-Monitoring in Echtzeit / Steuerung über MConsole Software / Kompatibel mit DSP-Endstufen, DSP-Aktivmodulen und Audioprozessoren der Quadro-Serie
- Display: 4,3" IPS Farb-Touchdisplay / Kapazitive Touch-Bedienung
- Schutzschaltungen: Audio-Limiter / Übertemperaturschutz / DC-Schutz / Hochfrequenzschutz / Kurzschlusschutz / Rückspannungsschutz / Spitzenstrombegrenzung / Einschaltverzögerung / Netzteil-Über- und Unterspannungsschutz
- Abtastrate: 48 kHz / 24 Bit
- Frequenzgang: 20 Hz – 20 kHz ($\pm 0,5$ dB)
- THD+N: < 0,1%
- Kanaltrennung: < -70 dB
- Signal-Rausch-Abstand: 94 dB
- Kühlung: Intelligente Dual-Lüftersteuerung
- Netzspannung: 180 – 264 V AC, 50/60 Hz
- Bauhöhe: 2 HE
- Maße: 483 x 460 x 89 mm
- Gewicht: 12,35 kg

Eigenschaften

Hersteller	IHOS
Verkaufseinheit	1 Stück

Galerie



Volksbank Rhein Ahr Eifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE33HAN

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALA3333



Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE184370666





MUSIKHAUS
MÜLLER



Volksbank Rhein Ahr Eifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE33HAN

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE184370666

