



**DU BIST  
ROCKTASTISCH**

Artikelnummer: 20MO66

„ Lieferung in 1-5 Tagen“\*

Momentan nicht testbereit.

Aktives Säulen-PA-Lautsprechersystem



**IMG**  
STAGELINE

**IMG Stageline**

**MIRA-1/1**

**748 €**

inkl. MwSt., inkl. Versand

Spare 3 % bei Vorkasse. Zahle 725,56 €.

30 Tage Rückgaberecht.



## Beschreibung

### Aktives Säulen-PA-Lautsprechersystem Class D, 1100 W

- Kompaktes Fullrange-System mit Subwoofer und einem Fullrange-Säulen-Modul
- 6 x 7,6-cm-Mitteltöner (3") + 2 x 2,5-cm-Hochtöner (1") im Bassreflex-Gehäuse
- 1x 30-cm-Subwoofer (12") im eigenen Bassreflex-Gehäuse
- Class-D-2-Kanal-Verstärkersystem mit Nennleistung 400 + 150 W
- 1 Line-Eingang, XLR, symetrisch
- Cinch-Eingang L/R, unsymetrisch
- 1 Parallel Line-Out, XLR, symetrisch
- Einstellbare Trennfrequenz von 30-200 Hz
- Getrennte Lautstärkeregelung für Subwoofer und Säulen-Modul
- Stabile Holzgehäuse mit Metallschutzgitter
- Verbindungskabel für Fullrange-Modul im Zubehör enthalten
- Inklusive Stativdistanzstück mit M20-Gewinde

### Technische Daten

- Aktiv/passiv: aktiv
- Übertragungstechnik: Kabel
- Ausgangsleistung, gesamt: 1100 W
- Nennleistung: 550 W (400+150), Tiefton 400 W, Hoch-Mittelton 150 W

**Volksbank RheinAhrEifel**

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODED1BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | UStID-Nr.: DE282669648

**Kreissparkasse Vulkaneifel**

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU



**DU BIST  
ROCKTASTISCH**

- Frequenzbereich: 35-20000 Hz
- Klirrfaktor: < 0,06% (Sub)< 0,07% (Sat)
- Eingangssignal: 400 mV/21 kΩ (Line), 400 mV/12 kΩ (Aux)
- System: Fullrange
- Tieftöner: 30 cm (12")
- Mitteltöner: 6 x 7,6 cm (3")
- Hochtöner: 2 x 2,5 cm (1")
- Anzahl eingebauter LS-Chassis: 9
- Kennschalldruck: 98 dB/W/m
- Max. Nennschalldruck: 122 dB
- Abstrahlwinkel: Hor. 120°, vert. 30°
- Abstrahlwinkel horizontal: 120°
- Abstrahlwinkel vertikal: 30°
- Gehäusematerial: Holz
- Farbe: Schwarz
- Zul. Einsatztemperatur: 0-40 °C
- Stromversorgung: ~ 230 V/50 Hz/760 VA
- Abmessungen: 110 x 720 x 145 mm (Säulenmodul)345 x 520 x 450 mm (Subwoofer)
- Gewicht: 30 kg
- Eingänge: 1x XLR (Line)1x Cinch (L/R)
- Ausgänge: 1x XLR, par. out
- Zubehör: Netzkabel, Stativstange, Speakonkabel
- Verpackungsmaße (B x H x L): 0,78 x 0,81 x 0,44 m
- Bruttogewicht: 32,1 kg
- Nettogewicht: 28,3 kg

## Eigenschaften

System	Säulen-System
Leistung (Max SPL)	122 dB
Inkl. Ständer/Distanzstange	✓
integrierter Mixer	✗
Farbe	schwarz
Hersteller	IMG Stageline
Verkaufseinheit	1 Stück

**Volksbank RheinAhrEifel**

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00  
BIC: GENODED1BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | UStID-Nr.: DE282669648

**Kreissparkasse Vulkaneifel**

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99  
BIC: MALADE51DAU



**DU BIST  
ROCKTASTISCH**

### Galerie



#### Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00  
BIC: GENODED1BNA

Liefertdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USHD-Nr.: DE282669648

#### Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99  
BIC: MALADE51DAU