



IMG Stageline MIRA-1/1

Artikelnummer: 20MO66

748,00 €





Musikhaus Müller Inh. Hermann Konrath e.K.

> Steinbockstr. 13 54550 Daun

06592 - 96 91 0 kontakt@musikhaus-mueller.de

Aktives Säulen-PA-Lautsprechersystem

Beschreibung

Aktives Säulen-PA-Lautsprechersystem Class D, 1100 W

- Kompaktes Fullrange-System mit Subwoofer und einem Fullrange-Säulen-Modul
- 6 x 7,6-cm-Mitteltöner (3") + 2 x 2,5-cm-Hochtöner (1") im Bassreflex-Gehäuse
- 1 x 30-cm-Subwoofer (12") im eigenen Bassreflex-Gehäuse
- Class-D-2-Kanal-Verstärkersystem mit Nennleistung 400 + 150 W
- 1 Line-Eingang, XLR, symetrisch
- Cinch-Eingang L/R, unsymetrisch
- 1 Parallel Line-Out, XLR, symetrisch
- Einstellbare Trennfrequenz von 30-200 Hz
- Getrennte Lautstärkeregelung für Subwoofer und Säulen-Modul
- Stabile Holzgehäuse mit Metallschutzgitter
- Verbindungskabel für Fullrange-Modul im Zubehör enthalten
- Inklusive Stativdistanzstück mit M20-Gewinde

Technische Daten

Aktiv/passiv: aktiv

• Übertragungstechnik: Kabel

Ausgangsleistung, gesamt: 1100 W

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODED 1 BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USHD-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU









DU BIST ROCKTASTISCH

• Nennleistung: 550 W (400+150), Tiefton 400 W, Hoch-Mittelton 150 W

• Frequenzbereich: 35-20000 Hz

• Klirrfaktor: < 0,06% (Sub)< 0,07% (Sat)

• Eingangssignal: 400 mV/21 kl (Line),400 mV/12 kl (Aux)

System: Fullrange
Tieftöner: 30 cm (12")
Mitteltöner: 6 x 7,6 cm (3")
Hochtöner: 2 x 2,5 cm (1")

Anzahl eingebauter LS-Chassis: 9
Kennschalldruck: 98 dB/W/m
Max. Nennschalldruck: 122 dB

Max. Nemischalldruck: 122 dB
Abstrahlwinkel: Hor. 120°, vert. 30°
Abstrahlwinkel horizontal: 120°

Abstrahlwinkel vertikal: 30°

• Gehäusematerial: Holz

• Farbe: Schwarz

• Zul. Einsatztemperatur: 0-40 °C

• Stromversorgung: ~ 230 V/50 Hz/760 VA

• Abmessungen: 110 x 720 x 145 mm (Säulenmodul)345 x 520 x 450 mm (Subwoofer)

• Gewicht: 30 kg

• Eingänge: 1 x XLR (Line)1 x Cinch (L/R)

• Ausgänge: 1 x XLR, par. out

Zubehör: Netzkabel, Stativstange, Speakonkabel
Verpackungsmaße (B x H x L): 0,78 x 0,81 x 0,44 m

Bruttogewicht: 32,1 kgNettogewicht: 28,3 kg

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODED 1 BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU





