

Artikelnummer: 29if146

 Lieferung in 1-5 Tagen*

Momentan nicht testbereit.



Infinity Furion W402 Outdoor WashBeam Moving Head IP65

1.709 €

inkl. MwSt., inkl. Versand


Spare 3 % bei Vorkasse. Zahle 1.657,73 €.


30 Tage Rückgaberecht.



Beschreibung

Der Infinity Furion W402 WashBeam ist ein professioneller IP65-zertifizierter LED WashBeam Moving-Head, der schmale Beam-Effekte und breite Wash-Ausleuchtungen in einem Gerät vereint. Ausgestattet mit 7 leistungsstarken 45 W RGBW LEDs und einem motorisierten Zoom ermöglicht er einen stufenlosen Wechsel zwischen einem engen 3,1°-Beam und einem weiten 54,6°-Wash. Der intelligente Weißmodus mit kalibrierbarer Farbtemperatur von bis zu 7.500 K, der stufenlose CTC-Bereich von 2.700 K bis 7.500 K sowie die hochauflösende 16-Bit-Dimmung sorgen für präzise Lichtstimmungen und weiche Übergänge. Umfangreiche Steuerungsmöglichkeiten, ein robustes Magnesium- und Aluminiumgehäuse sowie die Schutzart IP65 machen den Furion W402 WashBeam zur idealen Lösung für Touring, Theater, TV-Produktionen und Outdoor-Events.

7x 45 W Wash/Beam Moving Head - IP65

- 7 x 45 W RGBW LEDs
- IP65-zertifiziert für den Innen- und Außeneinsatz
- Motorischer Zoom von 3,1° bis 54,6°
- Beam- und Wash-Funktion in einem Gerät
- Intelligenter Weißmodus mit kalibrierbarer 7.500 K-Ausgabe
- CTC-Kanal mit stufenlos einstellbarer Farbtemperatur von 2.700 K bis 7.500 K
- 16-Bit-Dimmung für besonders weiche Helligkeitsübergänge

Volksbank Rhein Ahr Eifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE184370666



- Vier Lüftermodi, darunter Studio-Modus für geräuscharmen Betrieb
- Sechs einstellbare PWM-Frequenzen von 600 Hz bis 15.000 Hz für flimmerarmen Kamerabetrieb
- Steuerung über DMX, CRMX, W-DMX, Art-Net, sACN und RDM
- Robustes Gehäuse aus Magnesium und Aluminium
- Power Pro True Ein- und Ausgang zum Durchschleifen der Stromversorgung
- Geeignet für professionelle Bühnen-, Broadcast-, Theater- und Eventanwendungen
- Farbe: Schwarz
- Maße (L x B x H): 254 x 370 x 468 mm
- Gewicht: 15,1 kg

Eigenschaften

LED Leistung	315 Watt
Lampenart	LED
Farbmischung	RGBW
Zoom	motorisiert
Fokus	nein
Gobos	nein
Prisma	×
Iris	×
Frostfilter	×
min. Abstrahlwinkel	3.1 - 54.6 °
Musiksteuerung	×
Flimmerfrei	✓
IP-Schutzklasse	IP65
Gehäusefarbe	Schwarz
Hersteller	Infinity
Verkaufseinheit	1 Stück

Galerie

Volksbank Rhein Ahr Eifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE33HAN

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE33DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE184370666





Volksbank Rhein Ahr Eifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE33HAN

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE33DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE184370666

