

Artikelnummer: 29if133

 Lieferung in 1-5 Tagen*

Momentan nicht testbereit.

Professioneller RGBM-Par Can



Infinity Raccoon Junior P7/4 Outdoor PAR IP65

353 €

inkl. MwSt., inkl. Versand


Spare 3 % bei Vorkasse. Zahle **342,41 €**.


30 Tage Rückgaberecht.



Beschreibung

Der Infinity Raccoon Junior P7/4 ist ein kompakter, professioneller RGBM LED PAR-Scheinwerfer mit IP65-Schutzklasse, der hohe Lichtleistung und präzise Farbwiedergabe in einem robusten Gehäuse vereint. Seine 7 leistungsstarken 15 W RGBM LEDs ermöglichen wahlweise maximale Helligkeit oder eine besonders hohe Farbqualität. Dank der softwarekalibrierten Farbengine mit XY-, RGB-, CMY- und HSI-Farbmischung, der LED-Temperaturkompensation sowie fünf Dimmerkurven inklusive Tungsten-Simulation liefert der Scheinwerfer jederzeit konstante und natürliche Farben. Die lüfterlose Konvektionskühlung, die einstellbare PWM-Frequenz für flimmerfreien Kamerabetrieb und die Schutzart IP65 machen den Raccoon Junior P7/4 zur idealen Wahl für Verleih, Bühne, Architekturbeleuchtung sowie Broadcast- und Theateranwendungen.

Professioneller RGBM-Par Can

- 7 × 15 W RGBM LEDs
- Lichtleistung bis 3.459 lm
- Schutzklasse IP65 für den Innen- und Außeneinsatz
- Hohe Farbqualität mit CRI > 86
- Softwarekalibrierte Farbengine für präzise und stabile Farben
- XY-, RGB-, CMY- und HSI-Farbmischung
- Voreingestellte Gelfarben
- Farbtemperatur von 2.000 K bis 8.000 K
- 10° Abstrahlwinkel

Volksbank Rhein Ahr Eifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE33HAN

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE33DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE184370666



- 0–100 % Dimmer mit fünf Dimmerkurven inklusive Tungsten-Simulation
- Einstellbare PWM-Frequenz von 640 Hz bis 25 kHz für flimmerfreien Kamerabetrieb
- Lüfterlose Konvektionskühlung
- Steuerung über DMX, RDM und manuellen Modus
- OLED-Display
- Power Pro True Stromanschlüsse und 5-polige XLR-DMX-Anschlüsse
- Aluminium-Druckgussgehäuse
- Quick-Lock-Montagesystem
- Farbe: Schwarz
- Maße (L x B x H): 184 x 232 x 285 mm
- Gewicht: 4 kg

Eigenschaften

LED Anzahl	7
LED Leistung	105 Watt
Farbmischung	RGBM
Lampenart	x in 1
Standfüße	✓
Gehäusefarbe	Schwarz
IP-Schutzklasse	IP65
Abstrahlwinkel	10 °
Master/Slave	✓
Musiksteuerung	x
Lüfterlos	✓
Flimmerfrei	✓
inkl. Fernbedienung	x
Hersteller	Infinity
Verkaufseinheit	1 Stück

Galerie

Volksbank Rhein Ahr Eifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE33HAN

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE33DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE184370666





Volksbank Rhein Ahr Eifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE33HAN

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE33HAN

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE184370666

