

Artikelnummer: 22LG488g

„||| Lieferung in 1-5 Tagen*
Im Showroom testbereit!

15" Passiv Lautsprecher



LDsystems 

LD Systems ICOA 15 15" Passiv Lautsprecher B- Ware

329 €

inkl. MwSt., inkl. Versand

**Bei diesem Artikel handelt es sich
um B-Ware**

Alle Retouren sind technisch absolut
einwandfrei, auf Vollständigkeit
geprüft und neu verpackt worden,
also nicht mehr originalverpackt. Sie
sind nicht aufgebaut und nicht
benutzt!


Spare 3 % bei Vorkasse. Zahle 319,13 €.


30 Tage Rückgaberecht.



Beschreibung

B-Ware (Versandrückläufer)

Gehäuse kann leichte Kratzer aufweisen

Dieser 15"-Fullrange-Lautsprecher überzeugt auch im tiefen Frequenzbereich durch einen beeindruckenden Klang. Der passive ICOA 15 von LD-Systems ist ein echter Allrounder und durch seine Konstruktion mit koaxialem Aufbau und drehbarem, BEM-optimiertem CD-Horn äußerst flexibel einsetzbar.

Echter Allrounder für Fullrange-, Satelliten- und Monitor-Anwendungen sowie Festinstallationen

- Passiver Lautsprecher mit 125 dB max. SPL und 1000 W PEAK-Belastbarkeit
- Vertikale und horizontale Anwendung durch koaxialen Aufbau mit drehbarem, BEM-optimiertem CD-Horn (Patent beantragt)

Volksbank Rhein Ahr Eifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE184370666



- Horngeladener Woofer
- 36 mm Dual-Tilt Stativaufnahme mit 0° und 5° Neigungswinkel
- 55° Monitorwinkel mit stabilem Stand
- 6 x M10 Flugpunkte
- Stoßsicheres Frontgitter zum optimalen Schutz des Lautsprechers
- Vier Aluminiumgriffe mit ergonomischer, gummierter Oberfläche
- Umfangreiches, optional erhältliches Zubehör für Installation und Transport

Spezifikationen

- Passiver PA Lautsprecher
- Größe Tieftöner 15 "
- Magnet Tieftöner Ferrit
- Marke Tieftöner Custom Made
- Horn BEM optimiertes CD Horn
- Größe HF Treiber 1 "
- Magnet HF Treiber Ferrit
- Marke HF Treiber Custom Made
- Schwingspule HF Treiber 1,4 "
- Belastbarkeit (RMS) 250 W
- Abstrahlwinkel (H x V) 90° x 50°
- Belastbarkeit (Peak) 1000 W
- Frequenzgang 48 - 20000 Hz
- Übernahmefrequenz 2000 Hz
- SPL (1 W/1 m) 95 dB
- Max. SPL 125 dB
- Impedanz 8 Ohm
- Gehäusematerial Polypropylen
- Gehäusebauart Bassreflex
- Montage 36 mm Flansch (0°, 5°), 6 x
- M10 Flugpunkte
- Monitorwinkel 55 °
- Breite 416 mm
- Höhe 695 mm
- Tiefe 415 mm
- Gewicht 24,7 kg

Volksbank Rhein Ahr Eifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE33HAN

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE33DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE184370666



Eigenschaften

PA-Lautsprecher (passiv)	
Max SPL	125 dB
Impedanz	8
Tieftöner	15 Zoll
Hochtöner	1 Zoll
Flugtauglich	✓
Gewicht	24.7 kg
Farbe	schwarz
Hersteller	LD-Systems
Verkaufseinheit	1 Stück

Galerie



Volksbank Rhein Ahr Eifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE184370666

